


STANLEY
BOSTITCH®





¿Por qué Bostitch?



Torturamos nuestras herramientas para hacerlas mejores. Las tiramos, arrastramos, las azotamos, las sacudimos y hasta las congelamos en condiciones bajo cero. ¿Por qué llegamos a estos extremos? Porque sabemos que usted demanda un desempeño de gran calidad. BOSTITCH® está a la altura de su reto; puede confiar en nosotros... sin pretextos.

CONTENIDO INDUSTRIAL

STANLEY

BOSTITCH®

	Categoría	Pág.
1	Tarimas	426
2	Cercas	427
3	Embalajes	428
4	Mobiliario	428
5	Tapizado	432
6	Acabados de Muebles de Madera	433
7	Colchones	435
8	Etiquetado/Empaque (Cierre de Cartón y de Bolsa)	436
9	Guía	442
10	Spenax™ Guía de Sección de Herramienta de Anillos	450

N64084-1, N64099-1


Clavadora Para Tarima

- Utiliza clavos en bobina unidos por alambre.
- Modelo .084" diámetro de tamaño extra para clavar clavos de .084".
- El modelo .099" con diámetro de tamaño extra para clavar clavos de .099".
- La canastilla extragrande se abre completamente para una recarga fácil y rápida.
- Escape ajustable sin herramienta.

Aplicaciones:

- Armazones de embalajes. Reparación de tarimas y ensamble.

Especificaciones	
Peso	6.1 lbs
Potencia motriz	560 lbs-pulgs@100 psi
Capacidad de depósito	225 a 350 dependiendo del tamaño del tornillo
1-1/4" a 2-1/2" (3d to 8d)	



— REFÍERASE A LOS CLAVOS AC, FC EN LA PÁGINA 442 y 443



N70CB-I


Clavadora de Tarima de Uso Rudo

- Utiliza clavos en bobina unidos por alambre.
- Diseño de bobina angulada para amplia visibilidad del operador.
- Canastilla de carga rápida.
- Mejor equilibrio para una operación fácil.

Aplicaciones:

- Montaje de tarima.

Especificaciones	
Peso	7.9 lbs
Potencia motriz	738 lbs-pulgs@100 psi
Capacidad de depósito de alimentación	225 a 300 dependiendo del tamaño del tornillo
1-1/2" a 2-3/4" (4d to 9d)	



— REFÍERASE A LOS CLAVOS AC, FC EN LA PÁGINA 442 y 443



N80CB-1 ML

Clavadora de Tarima de Servicio Pesado

- Depósito de carga rápida.
- Presilla de comodidad de hule.
- Clava clavos en barra secuenciales de alambre de .099" hasta .148"

Aplicaciones:

- Montaje de tarimas de bloque de servicio pesado.

Especificaciones	
Peso	8.4 lbs. / 8.1 lbs.
Potencia motriz	880 lbs.-pulgs /1050 lbs.-pulg.
Capacidad de depósito de alimentación	225 a 300 dep. del tamaño del tornillo



— REFÍERASE A LOS CLAVOS AC, FC EN LA PÁGINA 442 y 443



538S4-1, 538S5-1



Engrapadora de Embalaje de Servicio Intermedio

- Depósito de alimentación Anti-Jam™ permite que las grapas salgan sin que se atoren.
- Estrecha boquilla grande para una mejor línea de visión.
- Disparo ajustable para un control adecuado de la profundidad de la grapa.

Aplicaciones:

- Armazones y revestimientos de embalajes de servicio medio e intermedio.

Especificaciones	
Peso	4.7 lbs.
Potencia motriz	260 lbs.-pulgs @ 100 psi
Capacidad de depósito de aliment.	160
Depósito de alimentación grande	300 +
S4	pata de 3/8" a 1-1/2"
S5	pata de 1/2" a 2"



REFÍERASE A LAS GRAPAS 16S4, S5 EN LA PÁGINA 446



750S4-1, 750S5-1



Engrapadora de Embalaje y de Tarimas de Servicio Pesado

- El depósito de alimentación Anti-Jam™ permite que las grapas salgan por la boca sin que se atoren.
- Juego depósito grande disponible.

Aplicaciones:

- Fabricación y reparación de tarimas de servicio pesado.
- Ensamblaje de embalaje de servicio pesado.

Especificaciones	
750S4-S5	
Peso de herramienta	5.3 lbs.
Potencia motriz	465 lbs.-pulgs @100 psi
Capac. de depósito alimentación	160
Depósito de alimentación grande	300+
S4 y S5	pata de 1-1/2" a 2"



REFÍERASE A LAS GRAPAS 16S4, S5 EN LA PÁGINA 446



HFP9


Herramienta de Cable para Cercado

- Permite que los anillos con cordón curvo alzado se alimenten directamente en las mordazas.
- Los pivotes del depósito de alimentación permiten que la herramienta llegue a áreas difíciles para ajustar el cable de tensión.

Aplicaciones:

- Sujetar malla de alambre en cercas, unir extremos y reparar.

Especificaciones	
Peso	1.2 lbs.
Capacidad de depósito de alimentación	25 anillos



Disponible en: Aluminio.
CONSULTE EL NÚM. 8 EN LA PÁGINA 450



CF15-2


Reparación del Larguero de la Tarima

- Poderoso para proporcionar penetración completa de largueros.

Aplicaciones:

- Reparación y fortalecimiento de largueros de plataformas divididas.

Especificaciones	
Peso	6.58 lbs.
Potencia motriz	433 lbs.-pulgs.
Capacidad de depósito de alimentación	108



TR315

Une el Rodillo del Borde al Cable de la Orilla

- Magazine grande, de retorno de aire de alta velocidad TR315.
- El depósito de alimentación puede pivotarse en aumentos de 90°.

Aplicaciones:

- Une el rodillo del borde al cable de la orilla.

Especificaciones	
Magazine	100 anillos
	3.6 lbs.
Anillo	15 Ga 3/4
	cierre min. 1/4



Semiautomático AK, AK Automático
Abrazadera de Resorte

AK Semiautomático: HR-55740

- Colocación precisa de las abrazaderas de anclaje de resorte para asentar el riel para alineación uniforme.
- Sistema de abrazadera de anclaje alimentado con bobina.
- Operación de una pieza alimentada por el operador.

Aplicaciones:


- Aplicación de la abrazadera de resorte del riel para el armazón de silla/loveseat/sofá.

AK Automático: 169601

- La máquina incluye: cabezal de límite, bloqueo de eyector, caja de control, traductor, sistema de accionamiento, sistema de aire, brazo impulsor, ensamble del sensor.
- Sujeción de salida del extremo, cubierta de salida están disponibles.

Características:

- Mecanismo de alimentación automática de riel múltiple eléctrico.
- Operación a 8000 abrazaderas/hr.
- Almacenar y transferir fuera de línea de preparación de riel vía ethernet.



Semi-Automático HR-55740



Automático

Para mejores resultados martille todas las abrazaderas para cerrarse después de colocar el resorte.

CONSULTE LAS ABRAZADERAS DE ANCLAJE DEL RESORTE PÁG. 448

438S5


Engrapadora para Abrazaderas de Anclaje de Resorte

- Capacidad de cargar la abrazadera de OSK en la herramienta antes de engrapar.
- La boca magnética sostiene la abrazadera OSK en su lugar para la alineación precisa de las patas de la grapa sobre los orificios de la abrazadera.
- Conexión de las abrazaderas de resorte sinuoso para encuadrar el asiento y los rieles traseros.

Abrazadera OSK

- Revestido con polipropileno.
- Borde en relieve.
- Bajo volumen sobre el resorte del riel colocacion de abrazadera o aplicaciones utilizando postes traseros de madera contrachapada.

Especificaciones	
Peso	4.7 lbs.
Capacidad de depósito de alimentación	168 clips
Clip	Serie 16 S5
Largo	1-1/2 pulg.



También Disponible:

438S5CLPSKIT- Para imán frontal y tope de acero para alineación de la abrazadera.

438550SKCLPKIT- Para abrazaderas de boca larga. Consulte la página 156

CONSULTE LA SERIE 16 S5 EN LA PAG. 446
ABRAZADERAS DE ANCLAJE DE RESORTE (OSK) EN LA PÁGINA 446


438S4-1, 538S5-1
Montaje de Armazón

- El depósito de alimentación Anti-Jam™ provee grapas sin que se atoren.
- Estrecha boquilla grande para una mejor visibilidad.
- Disparo ajustable para un control adecuado de la profundidad de la grapa.

Aplicaciones:

- Une bandas de acero a los rieles de asiento para apoyar los resortes helicoidales en una unión de mano de 8 vías.
- Armado de armazón de madera contrachapada.

Especificaciones	
Peso	4.7 lbs.
Potencia motriz	260 lbs.-pulgs @ 100 psi
Cap. de depósito de alimentación	160
S4	Pata de 3/8" a 1-1/2
S5	Pata de 1/2" a 2




REFIÉRASE A LAS GRAPAS 16S4, S5 EN LA PÁGINA 446



HR-65C-130, HR-66C-110
Herramientas de Sujeción de Resorte

- La herramienta para remachar superficie comprime en lugar de doblar la abrazadera alrededor de los cables.
- La cuchilla de arrastre recoge de manera limpia una abrazadera del depósito de alimentación la coloca alrededor de los cables y forma la abrazadera en una unión de cable fuerte y apretada.

- Aplicaciones:**
- HR-65C-130:**
- Sujeción de resorte serpenteante de calibre menor para amarrar cable.
- HR-66C-110:**
- Sujeción de resortes serpenteantes de calibre grande posteriores para estabilizar el cable atado.
 - Sujeción de resortes helicoidales de asiento en cables de borde en la aplicación de la unidad tapizada con unión manual 8 vías.



CONSULTE LA SECCIÓN DE SUJECIÓN DE COMPRESIÓN Y REGULAR EN LA PÁGINA 448


Especificaciones

Potencia de remachado	2000 lbs.
Capacidad de depósito de alimentación	25 a 45 abrazaderas en barra secuenciales
Abrazaderas de compresión que disminuye ruido (revestida de papel) y regulares	

650S4-1, 650S5-1
Construcción de Armazón para Muebles

- Anti-Jam™
- Mayor potencia para avellanar las grapas en la madera dura.
- Presilla de hule sobremoldeada.
- Estrecha boquilla grande para una mejor línea de visión en aplicaciones precisas.

- Aplicaciones:**
- Igualado de armazón de muebles



Disponible en: Revestido
CONSULTE LA SERIE 16 S4, S5 EN LA PÁGINA 446


Especificaciones

Peso	4.5 lbs.
Potencia Motriz	340 lbs.- pulgs@ 100 psi
650S4	
Capacidad de depósito de alimentación	160
650S5	
Capacidad de depósito de alimentación	171
Pata	1" a 2"

HR-LN
Asegura Paneles Tapizados al Armazón

- El sistema LockNail™ es para paneles de tapizado que está diseñado para asegurar abrazaderas de acero galvanizado endurecido a cartón o paneles compuestos.
- Después de este “pre-clavado”, se aplica el relleno y la cubierta, y luego el panel se puede clavar de manera segura al armazón del mueble utilizando un mazo.

- Aplicaciones:**
- Aseguramiento de paneles de armazón.



Especificaciones


Grosor de material	Cartulina 180 Max. Cartón gris, 094 Max. Madera contrachapada, 094 Max.
--------------------	---

CONSULTE LA SECCIÓN LOCKNAIL™ EN LA PÁGINA 447

S32SX-2
Engrapadora de Trabajo Pesado para Estructuras y Acabado

- Depósito de alimentación de aluminio.
- Boquilla estrecha para mejor línea de visión.
- Máquina sin aceite.
- Estructura de magnesio.
- Ultra-silencioso escape posterior.

- Aplicaciones:**
- Centrado y acabado.
 - Ensamble de estructura-bloques de esquina, largueros.



CONSULTE LA SERIE SX EN LA PÁGINA 447

Especificaciones


Peso	2.4 lbs.
Potencia motriz	160 lbs.-pulgs @ 100 psi



BT35B-1, BT50B-1
Clavadora de Trabajo Pesado para Molduras

- Diseño de ciclo alto y servicio extremo (requiere aceite).
- Depósito de alimentación de aluminio.
- Boquilla estrecha para una mejor línea de visión.

- Aplicaciones:**
- Moldura decorativa, trabajo de corte fino, trabajo de corte.



CONSULTE LA SERIE BT EN LA PÁGINA 443

Especificaciones

BT35B: Peso	2.4 lbs.
Potencia motriz	145 lbs.-pulgs @ 100 psi
BT50B: Peso	2.6 lbs.
Potencia motriz	165 lbs.-pulgs @ 100 psi



Series 216

Montaje de Tela en Madera

21671B

- Toda de metal, resistente, de peso muy ligero, consumo de aire bajo y silencioso.

21671B-A

- Apriete ligero de disparo de 2 funciones para el modo sencillo de accionamiento; apriete completo para modo de disparo automático.
- Accionamiento automático puede ajustarse de 0 a 1600 grapas/min.
- La mano que activa el gatillo también abre el depósito de alimentación, permitiendo inserción de más grapas con la mano libre.

21671B-ALM

- Igual que la 21671B-A pero con depósito de alimentación grande (392 grapas).

21680B

- Igual que la 21671B pero dispara grapas de serie 80.


21697B

- Para unir refuerzo doble.
- Usa grapas de serie 97.

Aplicaciones:

- Asegura la tela a la estructura de la madera.
- Operación de levante de resorte antes del tapizado unido a cartón, malla.
- Asiento de bote con grapas de acero inoxidable.

Especificaciones	
21671B: Peso	1.8 lbs.
Capacid. de depósito de aliment.	196, grapas serie 71
21697B: Peso	1.9 lbs.
Capacid. de depósito de aliment.	156, grapas serie 97
21671B-A: Peso	2.6 lbs.
Capacid. de depósito de aliment.	196, grapas serie 71
21671B-ALM: Peso	3.0 lbs.
Capacid. de depósito de alimen.	392, grapas serie 71
21680B: Peso	1.8 lbs.
Capacid. de depósito de aliment.	156, grapas serie 80



CONSULTE LA SERIE 71, 80 EN LA PÁGINA 24



N62FN-2, N52FN-2


Clavadora de Acabados y Molduras

- La máquina sin aceite no requiere lubricación y no deja manchas de aceite en el trabajo.
- Depósito de alimentación desmontable sin herramienta para limpieza rápida y atasco.

Aplicaciones:

- Trabajo en paneles terminados y aplicación de molduras.

Especificaciones	
N62FN, N52FN:	
Peso	3.8 lbs.
Potencia motriz	400 lbs.-pulgs @ 100 psi
Capacid. de depósito de aliment.	100



N52FN
CONSULTE LA SERIE EN LA PÁGINA 444



438S2R-2, 438S4-1


Engrapadora de Conexión Angular para Cascos

- Agarre cómodo moldeado para toda la vida, de peso ligero.
- 30% de ajuste en potencia con vuelta de válvula.
- El tubo de expulsión posterior dirige el escape lejos del usuario y la superficie de trabajo.
- Control de profundidad de grapas de disparo ajustable.

Aplicaciones:

- Contenedores corrugados para empaque S2 para plataformas.
- Estructuras, conexiones angulares S4.

Especificaciones	
S2: Peso	4.5 lbs.
Potencia motriz	230 lbs.-pulgs @ 100 psi
Capacid. de depósito de aliment.	160
Pata	1/2" a 1-1/2"
S4: Peso	4.05 lbs.
Potencia motriz	230 lbs.-pulgs @ 100 psi
Capacid. de depósito de aliment.	160
Pata	1/2" a 1-1/2"



Disponible en: revestido
CONSULTE LA SERIE 16 S2, S4 EN LA PÁGINA 446



438S5-1


Engrapadora para Armado de Box Spring

- Armazón de aluminio durable de peso ligero.
- Depósito de alimentación sin atasco.
- Válvula de control de potencia, ajusta la potencia alrededor de 30%.
- Presilla de comodidad de hule moldeado diseñada para que dure más.
- Altura reducida para engrapar en áreas apretadas.
- El tubo de expulsión posterior dirige el escape lejos del usuario y la superficie de trabajo.
- Depósito de alimentación de alta capacidad y carga superior acorta el tiempo de recarga.

Aplicaciones:

- Ensamble de estructuras planas y box spring.

Especificaciones	
Peso de la herramienta	4.6 lbs.
Potencia motriz	230 lbs.-pulgs @ 100 psi
Capacid. de depósito de aliment.	160
Pata	1/2" a 1-1/2"



CONSULTE LA SERIE 80 EN LA PAGINA 446



650S4-1, 650S5-1


Engrapadora de Armazones para Puertas y Ventanas

- Mayor potencia para avellanar las grapas en madera dura densa.
- Boquilla estrecha larga para una mejor línea de visión.
- La presilla de hule sobremoldeada aumenta al máximo la comodidad.
- El tubo de expulsión ajustable dirige el escape lejos del usuario.
- Guía profunda ajustable.

Aplicaciones:

- Armazones de puertas y ventanas.

Especificaciones	
Peso	4.5 lbs.
Potencia motriz	340 lbs.-pulgs @ 100 psi
Capacid. de depósito de aliment.	S4: 160, S5: 171
Pata	1" a 2"



Disponible en: revestido
CONSULTE LA SERIE EN LA PÁGINA 446



750S4-1, 750S5-1


Engrapadora de Armado de Uso Pesado

- Poderosa máquina para entrar en madera dura.
- El depósito de alineación Anti-Jam™ permite que las grapas salgan por la boca sin que se atoren.
- Estrecha boquilla grande para una mejor línea de visión.
- Disparo ajustable para un control adecuado.
- Presilla de comodidad y escape con múltiples direcciones.

Aplicaciones:

- Montaje estructural de servicio pesado.

Especificaciones	
Peso	5.3 lbs.
Potencia motriz	465 lbs.-pulg. @ 100 psi
Capacid. de depósito de aliment.	160
Depósito de alimentación gde.	300
Pata	1-1/2 a 2"



CONSULTE LA SERIE 16 S4, S5 EN LA PÁGINA 446



CF15-2


Clavadora de Inglete para Gabinetes, Puertas

- Peso ligero.

Aplicaciones:

- Montajes para puerta de unión, estructuras de cara de gabinete.
- Armado de montantes, fabricación de puertas y ventanas.

Especificaciones	
CF15: Peso de herramienta	6.58 lbs.
Capacid. de depósito de aliment.	128



CONSULTE LA SECCIÓN DE LOS SUJETADORES CORRUGADOS EN LA PÁGINA 445



BCAR1B-495-92L, BCAR-2S


Colocación de Resorte al Box Spring

- Engrapadora neumática para clavar grapas.
- Disponible en versiones para disparo sencillo o doble de grapas.

Aplicaciones:

- Colocación de resortes (se colocan resortes en la estructura de la caja).

Especificaciones	
Peso de herramienta	7.4 lbs.
Capacid. de depósito de aliment.	100
Largo de la grapa	3/4 pulg.



CONSULTE LA SECCIÓN DE RESORTES PARA CAJAS DE EN BARRAS SECUENCIALES REDONDA EN LA PÁGINA 447



SC7, SC7C


Resorte a Resorte

- Diseño ergonómico, peso ligero y balanceado.
- Depósitos de alimentación antidesbloqueo fácil de cargar.
- Se puede convertir fácilmente para operación con mando derecha o izquierda.
- Juego de montaje de múltiple disponible para suspensión del compensador de gravedad cero (Vertical u horizontal): SCK014.
- Compensador de gravedad cero: BAL5N (Mostrado con opciones de juego del compensador y múltiple).

Aplicaciones:

- Bobina pequeña a bobina pequeña.
- Bobina pequeña a cable de borde.
- Brida a resorte interno / cable de borde.

Especificaciones	
Peso de herramienta	2.8 lbs.
Capacid. de depósito de aliment.	125
Long. de mordaza	1-1/4 pulg.



Cierre w/ SC7C Cierre w/ SC7
CONSULTE EL NÚM. 3 EN LAS PÁGINAS 450 Y 451



HR-85C-110


Sujeción del Borde al Cable

- La herramienta para remachar superficie comprime en lugar de doblar la abrazadera alrededor de los cables.
- La cuchilla de arrastre recoge de manera limpia una abrazadera en una unión de cable fuerte y apretada cable de la orilla.

Aplicaciones:

- Montaje del resorte para caja/cimentación.
- Conexiones de superposición de cable de borde.
- Soportes de orilla en marcha.
- Tamaños de reconstrucción y personalizados.

Especificaciones	
Potencia Motriz	2000 lbs.-pulg.
Capacid. de depósito de aliment.	25 a 45 clips



GUÍA DE ELECCIÓN DE ABRAZADERAS EN LA PÁGINA 449



SL1250C-2


Engrapadora de Tela a Espuma

- Diseñada para que las patas de las grapas se acampanen hacia afuera, proporcionando una buena fuerza de sujeción en material suave y grueso.
- Acampanado ajustable de la grapa recta para que haya una buena fijación en donde no se pueda ver la grapa del otro lado.

Aplicaciones:

- Sujeción de bridas a la espuma empotradas.
- Tela al cartón, espuma.
- Fijación temporal de tela.

Especificaciones	
Peso de herramienta	2.8 lbs.
Potencia motriz	160 lbs.-pulg. @ 100 psi
Capacid. de depósito de aliment.	100
Largo de grapa	1 pulgada típica (SL5031G)



CONSULTE LA SERIE SL EN LA PÁG. 447



ETIQUETADO/EMPAQUE
(CIERRE DE CARTÓN Y DE BOLSA)



P3-CHOME


Etiquetado, Envoltura, Embalaje

- Grapa de peso ligero de alambre fino.
- Depósito de alimentación de carga de primera calidad con cubierta / impulsor se queda con la herramienta.
- Diseño resistente para uso pesado con núcleo móvil, de respiración para evitar que se atoren.
- El remache de paso de una grapa sujetará varios grosores.

Aplicaciones:

- Industria de la tintorería y florista, cierre de bolsas del supermercado, etiqueta de precio de la ropa, etc.
- Gafetes y listones.
- Empaque en sitio de envío.

Especificaciones	
Peso	0.5 lbs.
Capacid. de depósito de aliment.	208



CONSULTE LA SECCIÓN DE GRAPAS DE CORONA DE 3/8" EN LA PÁGINA 447



P6C-6, P6C-8, JB600

Cierre de Cajas, Tintorería

P6C-8

- El sistema de apoyo permite una acción de compresión fácil a través de toda la secuencia de operación creando un remache más apretado con menos tensión.
- El depósito de alimentación de carga superior cubierto permite la carga de grapas de forma fluida.

P6C-6

- Igual que la P6C-8 pero con grapa de alambre más ligero.

JB600:

- La versión neumática del P6C-8 permite el uso continuo.
- Depósito de alimentación de la carga superior.

Aplicaciones:

P6C-8:

- Solapas impresas para bolsas de plástico.
- Cierre de cajas.
- Armado corrugado.
- Lavado en seco.

P6C-6:


- Fijación de solapa impresa a bolsas de plástico, etc.
- Armado de cajas pequeñas de cartón.

JB600:


- Fabricación y empaque de peso ligero.

Especificaciones	
P6C-8: Peso de herramienta	1 lbs.
Capacidad de depósito de alimentación	85
Tamaño de garganta	~3/8" x 2-1/2"
Disponible en montaje neumático	
P6C-6: Peso de herramienta	1 lbs.
Capacidad de depósito de alimentación	158
Tamaño de la garganta	~3/8" x 2-1/2"
JB600: Peso de herramienta	2.4 lbs.
Capacidad de depósito de alimentación	85
Tamaño de garganta	~3/8" x 2-1/2"

Bostitch® Light Wire
Grapas PowerCrown™
Serie STCR2619



Bostitch® Grapas
PowerCrown™
Serie STCR5019



CONSULTE LAS SECCIOINES STCR2619 Y STCR5019 EN LA PÁGINA 447



EMPAQUE (CIERRE DE CARTÓN
Y DE BOLSA)



PC4000ML


Fijación Temporal, Etiquetas para Madera, Plástico

- Diseño patentado de compresión fácil.
- El sistema de accionamiento patentado corta la fuerza necesaria a la mitad mientras ofrece penetración completa y ofrece consistencia.
- Componentes de activación mediante calor para una larga vida.
- La ventana de las grapas permite al operador que revise la longitud de la pata de la grapa y verifique si hay en la herramienta.

Aplicaciones:

- Mercancía de sujeción temporal para corrugado.
- Aplicación de etiquetas a madera plástico.

Para PC4000:



Bostitch®
PowerCrown™
Grapas
Serie STCR5019

CONSULTE LAS SECCIONES STCR2619 Y STCR5019 EN LA PÁGINA 447



F84-138

Cierre de Cartón de Bajo Volumen

- 16-1/2 de profundidad de garganta y altura de poste del yunque de 36 pulg. permiten que la mayoría de las cajas de cartón se engrapen en un movimiento sin invertir la dirección de la caja.
- Grapas de corona ancha de alambre pesado y estándar de asa Will.
- Interbloqueo AntiJam™ evita los atascos accidentales, diseño sencillo para toda la vida.

Aplicaciones:

- Cierre de fondo de cartón de bajo volumen.



CONSULTE LA SECCIÓN DE GRAPAS DE ADHESIÓN DE CORONA ANCHA DE 1-3/8" EN LA PÁGINA 447



FC96EC

Cierre de Cartón de Alto Volumen

- La garganta de 24 pulg. y el poste de yunque de 40 pulg. de altura permite que la mayoría de las cajas se engrapen en un movimiento sin invertir la dirección de la caja.

Aplicaciones:

- Cierre de fondo de cartón de alto volumen.



CONSULTE LA SECCIÓN DE GRAPAS DE ADHESIÓN DE CORONA ANCHA DE 1-3/8" EN LA PÁGINA 447




BTFP12181
Cierre de Cajas Manual

- Ideal para la aplicación en donde la engrapadora debe llevarse para el trabajo.
- Los remaches penetrantes son ajustables para el engrapado de remaches ciegos o transversales.

- Aplicaciones:
- Sellado desde fuera de caja.

Especificaciones	
Peso de herramienta	7.1 lbs.
Capacid. de depósito de aliment.	120 grapas



CONSULTE LA SECCIÓN DE GRAPAS DE ADHESIÓN DE CORONA ANCHA DE 1-3/8" EN LA PÁGINA 447




D62ADC
Cierre de la Parte Superior de Cajas

- Clava la grapa en corrugado al mismo tiempo que 2 brazos de remache penetran para remachar.
- Herramienta que descansa sobre el cartón, el gatillo se comprime para un cartón fuerte, ajustando desde afuera.
- Acción de ciclo completo para máxima velocidad y liberación para evitar atascos y un ajuste para rigidez y profundidad de remache.

- Aplicaciones:
- Cierra la parte superior virtualmente de todos los tipos de contenedores corrugados cuando la velocidad y la maniobrabilidad sean una necesidad.
 - Ideal para reemplazar o mejorar los sistemas de pegamento en donde la confiabilidad y la seguridad son una necesidad.

Especificaciones	
Peso de herramienta	5.56 lbs.
Bobina de 100/carga	



CONSULTE LA SECCIÓN DE GRAPAS DE ADHESIÓN DE CORONA ANCHA DE 1-3/8" EN LA PÁGINA 447




ESD-450S2P
Remachado en Capas 6

- Los alicates abarcan los mecanismos corrugados y remaches con un accionamiento del gatillo.
- Válvula de control de potencia innovadora, ajusta fácilmente la potencia aprox. 30%.

- Aplicaciones:
- Aplicaciones de revestimiento que requieren más de 6 capas de cartón como las tapas el extremo o separadores.

Especificaciones	
Peso de Herramienta	8.5 lbs.
Capacidad	160 grapas
Garganta	8 x 1-1/2
Cargo de grapa	1/2 a 2 pulg



Disponible en: Revestido.
CONSULTE LA SERIE 16 S2 EN LA PÁGINA 446




P51-10B, P51-5B
Cierre de Caja de Cartón

- La poderosa hoja proporciona material de compresión y durante la operación de clavado y remachado, proporcionar un cierre apretado fuerte sin romper la superficie corrugada.
- La garganta de 6 pulg. por 1 permite la flexibilidad de la colocación de grapas y limita la interferencia de obstáculos como las bridas para cajas.

- Aplicaciones:
- Sujeción de contenedores corrugados, cajas de charolas de vegetales, capacetes, cajas de plataforma, insertos de contenedores, insertos de corte, etc.
 - Engrapado de tela.

Especificaciones	
Peso de herramienta	4.5 lbs.
Capacid. de depósito de aliment.	102
P51-10B:	
Capacid. de depósito de aliment.	168

Penetra y fija de manera segura hasta 2 grosores de doble canal AB de pared 500 lbs. de panel de pruebas ó 4 grosores de muro sencillo con panel de prueba de 275 lbs. (Para más capas vea ESD-450S2P).




CONSULTE LAS SERIES SB5019 Y SB103020 EN LA PÁGINA 447



02245
Industria de la Tintorería e Industria Florista

- Diseño resistente para uso pesado.
- Depósito de alimentación de la carga superior.

Aplicaciones:
• Industria de la tintorería y florista. Industria florista.



CONSULTE LA SERIE STCR2115
EN LA PÁGINA 447



Especificaciones

Peso 0.75 lbs.

P7
Cierre de Bolsa de Red, Tela, Plástico

- Alimentación del depósito de alimentación cargado con resortes.

Aplicaciones:
• Cierra el cuello de plástico torcido, ropa o bolsa de malla.



CONSULTE EL NUM. 7 EN LA PÁGINA 450



Especificaciones

Peso 0.8 lbs.

HFP9
Cierre de Bolsa Grande

- Apertura 1-3/16 pulg.
- El depósito de alimentación oscila de forma que no interferirá con el cuerpo de la bolsa.

Aplicaciones:
• Apertura amplia para material grueso o cierre de bolsa grande.



CONSULTE EL NUM. 8 EN LA PÁGINA 450




Especificaciones

Peso 1.0 lbs.

SC760, SC761, SC743, SC7, SC7C
Cierre de Bolsa Pequeña a Mediana

- Preparación SC743 con un compensador cero y juego de múltiple en una línea de producción es ideal para aplicaciones en donde la bolsa sea muy pesada para levantar fácilmente.
- Compensador BAL5N.
- Juego de guía de bolsa, de disparo de toque MTCKA7 juego de ensamble disponible.

Aplicaciones:
• Cierre de bolsa chica/mediana.
SC743:
• Cierre de bolsa grande/ mediana: Cierre de forro de bolsa, etc., concreto/polvo.



Especificaciones

SC760, SC761: Peso 2.8 lbs.

Cap. de depósito de alimentación 145

SC743, SC7, SC7C: Peso 2.8 lbs.


Cap. de depósito de alimentación 125 anillos



Disponible en: Galvanizado, aluminio, inoxidable.
VER ANILLOS ADICIONALES PÁGINA 450

RINGER 9/16
Anilladora Manual para Bolsas, Mallas, Armado de Jaulas

- Mango ergonómico.



Clavo - Guía de Elección

Unión de clavos: Los clavos en barra secuenciales se unen por soldadura de cable, cinta de plástico, o pegamento y están disponibles en formato recto y ovalado.

Cuerpo del clavo: Hay cuatro tipos de cuerpos de clavo: **Liso** capacidad de retiro, **mayor** capacidad de retiro en maderas suaves, **anillado** mayor capacidad de extracción en maderas duras y **tornillo/ovalado** aumenta la capacidad de extracción y la potencia de accionamiento en maderas duras.

Punto de clavos: Hay cuatro estilos de puntas básicas de las que se pueden escoger:

Punta de diamante (DP): Propósito general, mejor potencia de sujeción.


Punta diamante desafilado (BDP, BD): Efectivo en la disminución de separación de madera y aumenta la potencia de accionamiento en aplicaciones de madera dura.

Punto cincelada (CP): El punto preferido para aplicaciones de corte.

Punto de cincel desafilada (BCP, BC): Efectivo para reducir el astillado de madera en aplicaciones con maderas preciosas.

Cantidad de paquete = Sujetadores por paquete Cantidad de caja= paquetes por caja Cajas por paquete

Núm. Parte	Descrip. de Parte	Paq./Caja/ Paquete	Herram. de Aplicación
Series AC-Clavos Helicoidales Angulados			
AC2DR080BDP	ANG. HELIC.,.080x11IN, ANILLO, BDP	14000, 1, 42	N57C, N58C, N64084, N64C, N66C
AC3D080BDP	ANG. HELIC.,.080x1-1/4 ESP, BDP	14000, 1, 42	N57C, N58C, N64084, N64C, N66C
AC3DR080BDP	ANG. HELIC.,.080x1-1/4,ANILLO,BDP	14000, 1, 42	N57C, N58C, N64084, N64C, N66C
AC3DSP-14M	A.HELIC.,.080x1-1/4,ESP,BDP	14000, 1, 42	N57C, N58C, N64084, N64C, N66C
AC3DSPGAL-14M A.	HELIC.,.080x1-1/4,TORNI,BDP	14000, 1, 30	N57C, N58C, N64084, N64C, N66C
AC4D080BDP	ANG. HELIC.,.080x1-1/2, PLANO,BDP	14000, 1, 30	N57C, N58C, N64084, N64C, N66C
AC4D113HM	.113x1-1/2, PLANO,HT,MECHGAL DP	7500, 1, 42	N70C, N71C, N75C N80C
AC4DR080BDP	ANG. HELIC.,.080x1-1/2, RING,BDP	14000, 1, 30	N57C, N58C, N64C084, N64C, N66C
AC4DSP113	A.HELIC,ESPIRAL,.113x1-1/2,T	12000, 1, 30	N70C, N71C, N80C
AC4DSP113-LH	A.HELIC,ESPIRAL,.113x1-1/2,T	12000, 1, 30	N70C, N71C, N80C
AC5D080BDP	ANG. HELIC.,.080x1-3/4,PLANO,BDP	14000, 1, 30	N57C, N58C, N64084, N64C, N66C
AC5DR080BDP	ANG. HELIC.,.080x1-3/4,TORNI,BDP	14000, 1, 30	N57C, N58C, N64084, N64C, N66C
AC5DSPGAL-14M	A.HELIC,ESPIRAL,1-3/4,GAL	14000, 1, 30	N57C, N58C, N64084, N64C, N66C
AC6DSP083MG	A.HELIC,ESPIRAL,.083x2,NL,MECG	12600, 1, 30	N57C, N58C, N64084, N64C,N66C
AC6D090BDP	ANG. HELIC.,.090x2,TORNILLO, BDP	12000, 1, 30	N57C,N64C
AC6DR090BDP	CLAVO, HELIC.,.090,RING,2 BD	7200, 1, 30	N70C, N71C, N75C, N80C, N86C, N89C
AC6DSP099GAL	HELIC,ESPIRAL,.099x2,BD,GAL	7200, 1, 30	N57C,N64,N70C,N80C,N86C,N100C
AC6DGAL	ANG. HELIC.,.113x2,PLANO, GAL,BDP	5000, 1, 54	N57C,N64,N70C,N80C,N86C,N100C
AC7DR099BCP	ANG. HELIC.,.099x2-1/4,RING, BCP	9000, 1, 36	N70C,N80C,N86C,N100C
AC7DSP09972	ANG. HELIC.,.099x2-1/4,ESPIRAL,BDP	7200, 1, 30	N80C,N86C,N100C
AC7DSP099GAL	HELIC,ESPIRAL,.099x2-1/4,BD,GAL	7200, 1, 30	N80C, N86C, N100C
AC7DH	CLAVO,HELIC,131,PLN,2-1/4DP DURO	4500, 1, 42	N80C, N86C, N100C
AC8DRSS	A. HELIC.,.090x2-1/2,ANILLO,SS,DP	3600, 1, 56	N64C
AC8DSP09972GAL	HELIC,ESPIRAL .099x2-1/2 BD	7200, 1, 30	N70C, N80C, N86C, N100C
AC8DSP09972	A. HELIC.,.099x2-1/2,ESPIRAL, BDP	7200, 1, 30	N70C, N80C, N86C, N100C
AC8DRBDP	A.. HELIC.,.113x2-1/2,PLN,GAL,BDP	5000, 1, 42	N70C, N80C, N86C, N100C
AC8DSP	A.HELIC,ESPIRAL,2-1/2	6000, 1, 30	N80C, N86C, N100C
AC8D131GAL	ANG. HELIC.,.131x2-1/2,PLANO, GAL	4500, 1, 42	N70C, N80C, N86C, N100C
AC8DS-HT	2-1/2IN ANG.HELIC.NL,CALOR	6000, 1, 30	N70C, N71C, N80C, N86C, N89C, N100C, N400C
AC9DSP09972	HELIC,ESPIRAL,.099x2-3/4,BD	7200, 1, 36	N80C, N86C, N100C
AC10DR	A. HELIC.,.120x3,RING, BD	4500, 1, 42	N75C,N80C, N86C, N89C, N100C, N400C
AC10DSP-4.5M	A.HELIC,ESPIRAL,3	4500, 1, 45	N75C,N80C, N86C, N89C, N100C, N400C
AC12DR	A. HELIC.,.120x3-1/4,TORNILLO, BDP	4500, 1, 36	N80C, N86C, N89C, N100C, N400C
AC12DS	A. HELIC.,.120x3-1/4,TORNILLO, BDP	4500, 1, 36	N80C, N86C, N89C, N100C, N400C
AC12DS131BDP	A. HELIC.,.131x3-1/4,TORNILLO,BDP	500, 1, 36	N80C, N86C, N89C, N100C, N400C
AC12DSPGAL	HELIC,ESPIRAL,GAL	4500, 1, 30	N80C, N86C, N100C



Núm. Parte	Descrip. de Parte	Paq./Caja/ Paquete	Herram. de Aplicación
Serie ACL-Clavos Helicoidales Angulados Grandes			
ACL3DWG099BD-PP	CLAVO,ACL,.099, ABRAZ.DE.CUÑ,1-1/4	12000, 1, 24	Auto Mac. Mnted N70C
ACL4DRBDG-WGFP	.084 x 1-1/2, Abrazadera de cuña, Grosor, GAL	11400, 1, 24	Auto Mac. Mnted N58C, N64C
ACL4D099BD-OD	Clavo, COL, .099, PLN, 11/2, PUNTA DE REMACHE	11400, 1, 24	Auto Mac. Mnted N58C, N64C
ACL5DRBDG-WGFP	.084x1-3/4, Abraz.Cuña, Gros, GAL	11400, 1, 24	Aut o Mac. Mnted N58C, N64C
ACL5DS099BC-PP	A.HELIC.,.099 x 1-3/4, TORNI BCP, LG	9000, 1, 24	Auto Mac Mnted N70C, N71C
ACL6DS099BC-PP	A. HELIC.,.099 x 2, TORNI, BCP, LG	9000, 1, 24	Auto Mac Mnted N70C, N71C, N80C
ACL6DS099BD-PP	A. HELIC.,.099 x 2, TORNI, BDP, LG	9000, 1, 24	Auto Mac Mnted N70C, N71C, N80C
ACL7DS099BC-PP	A.HELIC.,.099 x 2-1/4, TORNI, BCP, LG	9000, 1, 24	Auto Mac Mnted N70C, N71C, N80C
ACL7DS099BD-PP	A.HELIC.,.099 x 2-1/4, TORNI, BDP, LG	9000, 1, 24	Auto Mac Mnted N70C, N71C, N80C
ACL8DS099BD-PP	A.HELIC.,.099 x 2-1/2, TORNI, BDP, LG	9000, 1, 24	Auto Mac Mnted N70C, N71C, N80C
ACL10DR120BDP	Clavo, COL, 120, LG, RNG, 3	5000, 1, 24	Auto Mac Mnted N80C, N400C
ACL10D131DP	A. HELICOIDAL, .131 x 3, PLN, DP, LG	4600, 1, 24	Auto Mac Mnted N80C, N400C
ACL12D131DP	A. HELIC.,.131 x 3-1/4, PLN, DP, LG	4000, 1, 24	Auto Mac Mnted N80C, N400C
ACL12DS148DP	HELIC.,.148 X 3-1/4, TORNI, DP, LG	4000, 1, 24	Auto Mac Mnted N80C, N400C
ACL16D162BDP	LG HELIC, 3-1/2 X 162, SM, BDP	2250, 1, 48	Auto Mac Mnted N400C, N130C
ACL16D162BDPG	LG CL, 3-1/2 X 162, SM, BDP, GA	2250, 1, 48	Auto Mac Mnted N400C, N130C
SERIE ACP -CLAVOS PARA TINGLADO EN BARRA SECUENCIAL DE PLASTICO			
ACP5DSALM	A. HELIC.,.099 x 1-3/4, TORNILLO, ALUM, DP	2400, 1, 108	N64C w/conv. Juego, N66C
ACP6D090BDG	CLAVO, COL.,.090, PLN, 2, GA	3600, 1, 32	N64C w/conv. Juego, N66C
ACP6DCRALM10M	A. HELIC.,099 x 1-7/8,ANIL, ALUM DP	10000, 1, 16	N64C w/ conv. Juego,N66C
ACP6DSALM	A. HELIC.,.099 x 2, TORNI, ALUM, DP	2400, 1, 99	N64C w/ conv. Juego, N66C
ACP7D090BDG	CLAVO, COL, .090, PLN, 2.25, GAL	3600, 1, 27	N64C w/conv. Juego, N66C
ACP7DR090BDG	CLAVO, COL, .090, ANIL, 2.25, GAL	3600, 1, 27	N64C w/conv. Juego, N66C
ACP8DR090BDSS	CLAVO, COL, .090, ANIL, 2.5, SS	3600 1, 27	N64C w/conv. Juego, N66C
ACP8D090BDG	CLAVO, COL, .090, PLN, 2.5, GAL	3600 1, 27	N64C w/conv. Juego, N66C
CLAVOS PARA TARIMA DE VOLUMEN			
B158DS105NP-PP	1-5/8 X .105 TORNI., NP, L CLAVOS PARA TARIMA DE VOL.	~11170, 1, 48	
B6DS105BD-PP	2 x .105 TORNI., BD, CLAVO PP VOL	~9275, 1, 48	
B7DS105BD-PP	2-1/4 x .105 TORNI., CLAVOS PARA TARIMA DE VOL. BD	~8330, 1, 48	

Núm. Parte	Descrip. de Parte	Paq./Caja/ Paquete	Herram. de Aplicación
Clavitos con Punta de Bisel de Calibre 18 (5/8” a 2”)			
BT1300-5M	CLAVITO, 18GA, 5/8, 15MM, PLANO	5000, 20, 960	BT35B, BT125, BT200
BT1300B	CLAVITO, 18GA, 5/8, 15MM, CAFE	3000, 10, 2750	BT35B, BT125, BT200
BT1303 -5M	CLAVITO, 18GA, 3/4, 19MM PLANO	5000	BT35B, BT125, BT200
BT1303B	CLAVITO, 18GA, 3/4, 19MM, CAFE	3000, 10, 2250	BT35B, BT125, BT200
BT1303-0592	CLAVITO 3/4 L.CAFE	3000, 10, 1960	BT35B, BT125, BT200
BT1309-5M	CLAVITO, 18GA, 1IN, 25MM, PLANO	5000	BT35B, BT125, BT200
BT1309B	CLAVITO, 18GA, 1IN, 25MM CAFE	3000, 10, 1750	BT35B, BT125, BT200
BT1309-0400	CLAVITO, 18GA, 1IN, 25MM, BLANC	3000, 10, 1440	BT35B, BT125, BT200
BT1309-0592	CLAVITO, 18GA, 1IN, 25MM, CAFE CL	3000, 10, 1440	BT35B, BT125, BT200
BT1314	CLAVITO, 18GA, 1-3/16, 30MM, PLN	3000, 10, 130	BT35B, BT50B, BT125, BT200
BT1314-0400	CLAVITO 1-3/16 BLANC	3000, 10, 1260	BT35B, BT50B, BT125, BT200
BT1314-0592	CLAVITO 1-3/16 CAFE CLARO	3000, 10,1260	BT35B, BT50B, BT125, BT200
BT1314-7120	CLAVITO,1-3/16- CAFE CLARO	3000, 10,1260	BT35B, BT50B, BT125, BT200
BT1314-7130	CLAVITO,1-3/16IN,ROBLE COL. MIEL	3000, 10,1260	BT35B, BT50B, BT125, BT200
BT1314B	CLAVITO,18GA,1-3/16,30MM CAFE	3000, 10, 130	BT35B, BT50B, BT125, BT200
BT1314B-9011B	CLAVITO,18GA,1-3/16,30MM,AZUL	3000, 10, 130	BT35B, BT50B, BT125, BT200
BT1332-5M	CLAVITO, 18GA, 1-1/4, PLN	5000	BT35B, BT50B, BT125, BT200
BT1332B	1-1/4 18 GAUGE CLAVITO CAFE	3000, 10,1300	BT35B, BT50B, BT125, BT200
BT1332-0400	1-1/4 18 GAUGE CLAVITO BLANCO	3000, 10, 1300	BT35B, BT50B, BT125, BT200
BT1335	CLAVITO, 18GA, 1-3/8, 34MM, PLN	3000, 10, 840	BT35B, BT50B, BT200
BT1335B	CLAVITO, 18GA, 1-3/8, 34MM CAFE	3000, 10, 840	BT35B, BT50B, BT200
BT1338-5M	1-1/2 18 CALIB CLAVITO, PLANO	5000	BT50B, BT200
BT1338B	1-1/2 18 CALIB CLAVITO, CAFE	2000, 10, 1540	BT50B, BT200
BT1338-0400	CLAVITO 1-1/2 BLANCO	2000, 10, 1540	BT50B, BT200
BT1338-0592	CLAVITO 1-1/2 CAFE CLARO	2000, 10, 1540	BT50B, BT200
BT1340	CLAVITO, 18GA, 1-9/16, 39MM, PLN	2000, 10, 1540	BT50B, BT200
BT1345-5M	CLAVITO, 18GA, 1-3/4, 44MM, PLN	5000	BT50B, BT200
BT1345B	CLAVITO, 18GA, 1-3/4, 44MM CAFE	2000, 10, 1360	BT50B, BT200
BT1345-0400	CLAVITO 1-3/4 BLANCO	2000, 10, 1260	BT50B, BT200
BT1345-7120	CLAVITO 1-3/4 CAFE CLARO	2000, 10, 1260	BT50B, BT200
BT1350-5M	CLAVITO, 18GA, 2 PLANO	5000	BT50B, BT200
BT1350-0400	CLAVITO 2IN BLANCO	2000, 10, 1260	BT50B, BT200
BT1350-0592	CLAVITO 2IN CAFE CLARO	2000, 10, 1260	BT50B, BT200
BT1350B	CLAVITO, 18GA, 2IN, 50MM, CAFE	2000, 10, 119	BT50B, BT200
SERIE C - CLAVOS DE ARMAGON HELICOIDAL DE 15º GRADOS			
C2S100DGH	HELIC.,.100 x 1, TORNI., DP, GAL	2700, 1, 32	N57C, N58C, N64C
C3R80BDG	HELIC.,.080 x 1-1/4, ANIL, BDP, GAL	4200, 1, 80	N57C, N58C, N64C
C3R90BDSS	HELIC.,.090 x 1-1/4, ANIL, BDP, SS	3600, 1, 80	N57C, N58C, N64C
C4R80BDG	HELIC.,.080 x 1-1/2, ANIL, BDP, GAL	4200, 1, 80	N57C, N58C, N64C, N64084, N66C
C4R90BDSS	HELIC.,.090 x 1-1/2, ANIL, BDP, SS	3600, 1, 80	N57C, N58C, N64C, N64084, N66C
C4PSTIF	HELIC.,.099 x 1-1/2, PLN, SS	3600, 1, 80	N57C, N58C, N64C, N64084, N66C
C4DCSALG	HELIC.,.100 x 1-3/8, BALISTIC, GAL	3600, 1, 64	N57C, N58C, N64C, N64084, N66C
C5R80BDG	HELIC.,.080 x 1-3/4, ANIL, BDP, GAL	4200, 1, 64	N57C, N58C, N64C, N64084, N66C
C5R90BDSS	HELIC.,.090 x 1-3/4, ANIL, BDP, SS	3600, 1, 64	N57C, N58C, N64C, N64084, N66C
C6R90BDG	HELIC.,.090 x 2, ANIL, BDP, GAL	3600, 1, 64	N57C, N58C, N64C, N64084, N66C,
C6R90BDSS	HELIC.,.090 x 2, ANIL, BDP, SS	3600, 1, 64	N57C, N58C, N64C, N64084, N66C, N70, N71
C6P90BDG	HELIC.,.090 x 2, PLN, BDP, GAL	3600, 1, 64	N57C, N58C, N64C, N64084, N66C, N70, N71
C6P99D	HELIC.,.099 x 2, PLN, DP	3600, 1, 64	N64099, N70C, N71C, N80C
C6P99DG	HELIC.,.099 x 2,PLN, DP, GAL	3600, 1, 64	N64099, N70C, N71C, N80C
C6R99BC	HELIC.,.099 x 2, ANIL, BCP, GAL	3600, 1, 64	N64099, N70C, N71C, N80C
C6R99BCG	HELIC.,.099 x 2, ANIL, BCP, GAL	3600, 1, 64	N64099, N70C, N71C, N80C
C7P90BDG	HELIC.,.090 x 2-1/4, PLN, BDP, GAL	3600, 1, 56	N57C, N58C, N64C, N64084, N66C
C7R90BDG	HELIC.,.090 x 2-1/4,ANIL, BDP, GAL	3600, 1, 56	N57C, N58C, N64C, N64084, N66C
C7R90BDG-0400	HELIC.,.090 x 2-1/4, ANIL, BDP, GAL,BLANCO	3600, 1, 56	N57C, N58C, N64C, N64084, N66C
C7R90BDSS	HELIC.,.090 x 2-1/4, ANIL, BDP, SS	3600, 1, 56	N57C, N58C, N64C, N64084, N66C
C7R90BDSS-7120	HELIC.,.090 x 2-1/4, ANIL, BDP, SS, CAFE CLARO	3600, 1, 56	N57C, N58C, N64C, N64084, N66C
C7R99BCG	HELIC.,.099 x 2-1/4, ANIL, BCP, GAL	3600, 1, 56	N57C, N58C, N64C, N64099
C10P148D-SHORT	HELIC.,.148 x 2-1/4, PLN, DP	2700, 1, 48	N80C, N86C, N100C, N100CPP
C8P90BDG	HELIC.,.090 x 2-1/2, PLN, BDP, GAL	3600, 1, 56	N64C, N64084, N66C, N75C
C8R90BDG	HELIC.,.090 x 2-1/2, ANIL, BDP, GAL	3600, 1, 56	N64C, N64084, N66C, N75C
C8P99D	HELIC.,.099 x 2-1/2, PLN, DP	3600, 1, 56	N70C, N71C, N75C, N80C, N86C, N89C, N400C

Núm. Parte	Descrip. de Parte	Paq./Caja/ Paquete	Herram. de Aplicación
Serie C - Clavos de Armazón Helicoidal de 15º Grados			
C8P99DG	HELIC.,.099 x 2-1/2, PLN, DP, GAL	3600, 1, 56	N70C, N71C, N75C, N80C, N86C, N89C, N400C
C8R99BCG	HELIC.,.099 x 2-1/2, ANIL, BCP, GAL	3600, 1, 56	N70C, N71C, N75C, N80C, N86C, N89C, N400C
C8R99BD	HELIC.,.099 x 2-1/2, ANIL, BDP	3600, 1, 56	N70C, N71C, N75C, N80C, N86C, N89C, N400C
C8R99BDSS	HELIC.,.099 x 2-1/2, ANIL, BDP, SS	3600, 1, 56	N70C, N71C, N75C, N80C, N86C, N89C, N400C
C8P120D	HELIC.,.120 x 2-1/2, PLN, DP	2700, 1, 56	N75C,N80C, N86C, N89C, N400C
C8P131D	HELIC.,.131 x 2-1/2, PLN, DP	2700, 1, 56	N75C,N80C, N86C, N89C, N400C
C10R120DSS	HELIC.,.120 x 3, ANIL, DP, SS	2700, 1, 48	N80C, N86C, N100C, N400C, N100CPP
C10S120DG	HELIC.,.120 x 3, TORNI., DP, GAL	2700, 1, 48	N80C, N86C, N100C, N400C, N100CPP
C10P120D	HELIC.,.120 x 3, PLN, DP	2700, 1, 48	N80C, N86C, N100C, N400C, N100CPP
C10P120DG	HELIC.,.120 x 3, PLN, DP, GAL	2700, 1, 48	N80C, N86C, N100C, N400C, N100CPP
C10P131D	HELIC.,.131x3,PLN,DP	2700, 1, 48	N80C, N86C, N100C, N400C, N100CPP
C12R120DSS	HELIC.,.120 x 3-1/4, ANIL, DP, SS	2700, 1, 40	N80C, N86C, N100C, N100CPP
C12S120DG	CLAVO,.120 x 3-1/4, TORNI., DP, GAL	2700, 1, 40	N80C, N86C, N100C, N100CPP
C12P120D	HELIC.,.120 x 3-1/4, PLN, DP	2700, 1, 40	N80C, N86C, N100C, N100CPP
C12P120DG	HELIC.,.120 x 3-1/4, PLN, DP, GAL	2700, 1, 40	N80C, N86C, N100C, N100CPP
C12P131D	HELIC.,.131 x 3-1/4, PLN, DP	2700, 1, 40	N80C, N86C, N100C, N100CPP
C16P131D	HELIC.,.131 x 3-1/2, PLN, DP	2700, 1, 40	N100C, N100CPP, N130C
C16P131DG	HELIC.,.131 x 3-1/2, PLN, DP, GAL	2700, 1, 40	N100C, N100CPP, N130C
C20S120D	HELIC.,.120 x 4, TORNI., DP	2700, 1, 32	N100C, N100CPP, N130C
C20P131D	HELIC.,.131 x 4, PLN, DP	2700, 1, 32	N100C, N100CPP, N130C
C20P131DG	HELIC.,.131 x 4, PLN, DP, GAL	2700, 1, 32	N100C, N100CPP, N130C
SERIE CR - CLAVOS PARA TECHADO EN BARRA SECUENCIALES			
CR19GAL	HELIC.,.TECHO,.120 x 3/4, GAL	7200, 1, 64	RN45B, RN46
CR2DCGAL	HELIC.,.TECHO,.120 x 7/8, GAL	7200, 1, 56	RN45B, RN46
CR2DGAL	HELIC.,.TECHO,.120 x 1, GAL	7200, 1, 56	RN45B, RN46
CR3DGAL	CLAVO, COL, 120, TECHO, 1-1/4 GA	7200, 1, 48	RN45B, RN46
CR3DSS	HELIC.,.TECHO,.120 x 1-1/4, SS	7200, 1, 48	RN45B, RN46
CR4DGAL	HELIC.,.TECHO,.120 x 1-1/2, GAL	7200, 1, 40	RN45B, RN46
CR4DSS	CLAVO, COL, 120, TECHO, 1-1/2SS	7200, 1, 36	RN45B, RN46
CR5DGAL	HELIC.,.TECHO,.120 x 1-3/4, GAL	7200, 1, 32	RN45B, RN46
CLAVOS HELICOIDALES SERIE FC S			
FC3DWG099BD-PP	CLAVO, COL, 099, WEDGEGRIP, 1-1/4	9000, 1, 36	N64099 (Clavo placa de cubierta)
FC5DS084BD-PP	HELIC.,.084 x 1-3/4, TORNI., BDP	12000, 1, 24	N57C, N58C, N64084
FC5DS099BC-PP	HELIC.,.099 x 1-3/4, TORNI., BCP	12000, 1, 36	N64099, N70C, N71C, N80CB
FC5DS099BD-PP	HELIC.,.099 x 1-3/4, TORNI., BDP	12000, 1, 36	N64099, N70C, N71C, N80CB
FC6DS084BD-PP	HELIC.,.084 x 2, TORNI., BDP	9000, 1, 30	N57C, N58C, N64084
FC6DS099BC-PP	HELIC.,.099 x 2, TORNI., BCP	9000, 1, 42	N64099, N70C, N71C, N80CB
FC6DS099BD-PP	HELIC.,.099 x 2, TORNI., BDP	9000, 1, 42	N64099, N70C, N71C, N80CB
FC7DS084BD-PP	HELIC.,.084 x 2-1/4, TORNI., BDP	9000, 1, 24	N57C, N58C, N64084
FC7DS099BC-PP	HELIC.,.099 x 2-1/4, TORNI., BCP	9000, 1, 36	N64099, N70C, N71C, N80CB
FC7DS099BD-PP	HELIC.,.099 x 2-1/4, TORNI., BDP	9000, 1, 36	N64099, N70C, N71C, N80CB
FC8DS099BC-PP	HELIC.,.099 x 2-1/2, TORNI., BCP	6000, 1, 42	N64099, N70C, N71C, N80CB
FC8DS099BD-PP	HELIC.,.099 x 2-1/2, TORNI., BDP	6000, 1, 42	N64099, N70C, N71C, N80CB
CLAVOS HELICOIDALES SERIE FC			
FC3D080-OD	.080 x 1-1/4, PLN, DIAM. DE COMP.	16800, 1, 42	N57C, N58C, N64084
FC4D080-OD	.080 x 1-1/2, PLN, DIAM. DE COMP.	16800, 1, 36	N57C, N58C, N64084
FC4DRBDG-WGFF	COL, 084, ANIL, 1-1/2, THK CT GAL	14400, 1, 30	N57C, N58C, N64084
FC4DS080BD	.080 x 1-1/2, TORNI., BDP	16800, 1, 36	N57C, N58C, N64084
FC4DS099BC	.099 x 1-1/2, TORNI., BCP	14400, 1, 36	N64099
FC5DRBDG-WGFF	COL, .084, ANIL, 1-3/4, THK CT GAL	14400, 1, 30	N57C, N58C, N64084
FC6DS099NP	.099 x 2, SIN PUNTA	9000, 1, 36	N70C, N71C, N80CB
FC6DR099BD-FS	ANILLO MOD. 099 x 2, BDP FLR SHTHR	9000, 1, 30	N70C, N71C, N80CB
FC6DS105BD	.105 x 2, TORNI., ÁNGULO, BDP	9000, 1, 36	N70C, N80CB, N86CB
FC6DS113BC	.113 x 2, TORNI., BCP	6000, 1, 48	N70C, N80CB, N86CB
FC7DS099NP	.099 x 2-1/4, SIN PUNTA	9000, 1, 36	

Núm. Parte	Descrip. de Parte	Paq./Caja/ Paquete	Herram. de Aplicación	
FC Series Helic. Clavos (Continuación)				
FC7DS105BD	.105 x 2-1/4, TORNIL., BDP	6000, 1, 42	N70C, N71C, N80CB, N86CB, N89C-1P	
FC7DS113BC	.113 x 2-1/4, TORNIL., BCP	6000, 1, 42		
FC8DS099NP	.099 x 2-1/2, SIN PUNTA	6000, 1, 36		
FC8DS113BC	.113 x 2-1/2, TORNIL., BCP	6000, 1, 42		
FC8DS120BD	.120 x 2-1/2, TORNIL., BDP	5400, 1, 42	N80CB, N86CB, N89C-1P, N100C, N400C	
FC9DS113BD	.113 x 2-3/4, TORNIL., BDP	6000, 1, 36		
FC9DR120BDP	.120 x 2-3/4, ANIL, BDP	5400, 1, 36		
FC10DS113BD	.113 x 3, TORNIL., BDP	6000, 1, 36		
FC10DS	.120 x 3, TORNIL., BDP	5400, 1, 36		
FC16DS131	.131 x 3-1/2, TORNIL., DP	2700, 1, 40		N89C-1P, N100C, N400C, N130C, N100C, N400C, N130C
FC20DS131	.131 x 4, TORNIL., DP	2700, 1, 32		
SERIE FN 15 - CLAVOS DE ACABADO EN BARRA SECUENCIALES RECTOS DE CALIBRE 16				
FN1520	.072 x 1-1/4, GAL	3655, 4, 80	N62FN	
FN1524	.072 x 1-1/2, GAL	3655, 4, 80		
FN1524-7120	.072 x 1-1/2 CAFE CLARO	3655, 4, 80		
FN1524CCGAL	1-1/2, CORTE CRUZADO, GAL	3500, 4, 60		
FN1524SS	.150 x 1-1/2, ACERO INOX.	3655, 4, 85		
FN1528	.072 x 1-3/4, GAL	3655, 4, 80		
FN1532	.072 x 2, GAL	3655, 4, 68		
FN1532ALM	.072 x 2, ALUM	3665, 4, 90		
FN1532CCGAL	.150 x 2, CORTE CRUZADO GAL	3500, 4, 60		
FN1532SS	.150 x 2,GAL, ACERO INOX	3655, 4, 68		
FN1536	.072 x 2-1/4, GAL	3655, 4, 54		
FN1536CCGAL	.072 x 2-1/4, CORTE CRUZADO, GAL	3500, 4, 60		
FN1540	.072 x 2-1/2, GAL	3655, 4, 54		
FN1540-0592	.072 x 2-1/2, GAL CAFE CLARO	3655, 4, 54		
FN1540CCGAL	.072 x 2-1/2, CORTE CRUZADO GAL	3500, 4, 60		
FN1540SS	.072 x 2-1/2, ACERO INOX	3655, 4, 54		
SERIE FN 16 – CLAVOS DE ACABADO EN BARRA SECUENCIALES RECTOS DE CALIBRE 16				
FN1616	RECTO, FIN., .062 x 1,GAL	5000, 4, 128	N52FN	
FN1620	RECTO, FIN., .062 x 1-1/4,GAL	5000, 4, 112		
FN1624	RECTO, FIN., .062 x 1-1/2, GAL	5000, 4, 80		
FN1628	RECTO, FIN., .062 x 1-3/4, GAL	5000, 4, 80		
FN1632	RECTO, FIN., .062 x 2, GAL	5000, 4, 64	N62FN	
FN1632-0592	RECTO, FIN., .062 x 2, CAFE CLARO	5000, 4, 64		
SERIE PT- MC- CLAVOS CONECTORES DE CINTA DE PAPEL				
PT-MC13115-1M	1.5 x .131 PT MCN CLAVO	1000, 4, 64	MCN150, F33PT	
PT-MC13115GAL1M	1.5 x .131 PT MCN CLAVO GAL	1000, 4, 64		
PT-MC13125-1M	2.5 x .131 PT MCN CLAVO	1000, 1, 140		
PT-MC13125GAL1M	2.5 x .131 PT MCN CLAVO GAL	1000, 1, 140		
PT-MC14815-1M	1.5 x .148 PT MCN CLAVO	1000, 4, 64		
PT-MC14815GAL1M	1.5 x .148 PT MCN CLAVO GAL	1000, 4, 64		
PT-MC14825-1M	2.5 x .148 PT MCN CLAVO	1000, 1, 144		
PT-MC14825GAL1M	2.5 x .148 PT MCN CLAVO GAL	1000, 1, 144		
PT-MC16225-1M	2.5 x .162 PT MCN CLAVO	1000, 1, 144		
PT-MC16225GAL1M	2.5 x .162 PT MCN CLAVO GAL	1000, 1, 144		
SERIE PT - MC- CLAVOS DE ARMazón de Conta de Papel 33P				
RH-S6D113EP	BRILLO SUAVE 2 X .113	5000, 1, 84	F33PT	
RH-S6DR113EP	2 X .113 ANIL	5000, 1, 84		
RH-S8D113EP	BRILLO SUAVE 2-3/8 X .113	5000, 1, 70		
RH-S8DR113EP	2-3/8 X .113 ANILLO BRIG	5000, 1, 70		
RH-S8D113HDG	BRILLO SUAVE 2-3/8 X .113	5000, 1, 70		
RH-S8DR113HDG	2-3/8 X .113 ANIL HDG	5000, 1, 70		
RH-S10D120EP	3 X .120 SMOOTH HDG	3000, 1, 80		
RH-S10D131EP	3 X .131 SMOOTH HDG	3000,1, 70		
RH-S10DR120HDG	3X .120 ANIL HDG	3000, 1, 80		
RH-S10D120HDG	3X .120 SMOOTH HDG	3000, 1, 80		
RH-S12D131EP	3-1/4 X .131 BRILLO SUAVE	2500, 1, 72		
RH-S12D131HDG	3-1/4 X .131 SMOOTH HDG	2500, 1, 72		
RH-S16D131EP	3-1/2 X .131 BRILLO SUAVE	2500, 1, 72		
RH-S16D131HDG	3-1/2 X .131 SMOOTH HDG	2500, 1, 72		
SERIE RH-MC, CLAVOS PARA CONECTORES METÁLICOS DE CABEZA REDONDA 21P				
RH-MC13115-S	TRATAMT. TERMICO.131 x 1-1/2,	1000, 1, 200	N88RH-2MCN, F21PL	
RH-MC13115GAL-S	TRATAMT. TERMICO.131 x 1-1/2,GAL	1000, 1, 200		
RH-MC14815-S	TRATAMT. TERMICO.148 x 1-1/2,	1000, 1, 200		
RH-MC14815GAL-S	TRATAMT. TERMICO.148 x 1-1/2, GAL	1000, 1, 200		
RH-MC13125-S	TRATAMT. TERMICO.131 x 2-1/2,	1100, 1, 140	N88RH, F21PL	
RH-MC13125GAL-S	TRATAMT. TERMICO.131 x 2-1/2, GAL	1100, 1, 140		
RH-MC14825-S	TRATAMT. TERMICO.148 x 2-1/2,	900, 1, 140		
RH-MC14825GAL-S	TRATAMT. TERMICO.148 x 2-1/2, GAL	900, 1, 140		
RH-MC16225-S	TRATAMT. TERMICO.162 x 2-1/2,	900, 1, 140		
RH-MC16225GAL-S	RATAMT. TERMICO.162 x 2-1/2, GAL	900, 1, 140		
SERIE RH Y S – CLAVOS DE ARMazón RECTO DE CABEZA REDONDA EN BARRA SECUENCIALES PLÁSTICO 21P				
RH-S6DEP	STK, 113, PLN, 2IN, EP	6000, 1, 56		
RH-S6DHDG	STK, RH, .113 x 2, PLN	5000, 1, 48		
RH-S6DHDG	2IN X .113 SM GALV. CALIENTE	6000,1, 56		
RH-S6DRHDG	2IN X .113 ANIL GALV. CALIENTE	6000,1, 56		
RH-S214DEP	BRILLO SUAVE 2-1/4 IN X .148	4000, 1, 56		
RH-S214DREP	2-1/4 IN X .148 ANIL BRILLANTE	4000, 1, 56		
RH-S214DSEP	2-1/4 IN X .148 TORNIL. BRILLANTE	4000, 1, 56		
RH-S8D113EP	RECTO, RH, .113 x 2-3/8, PLN	5000, 1, 48		
RH-S8DR113EP	RECTO, RH, .113 x 2-3/8, ANIL	5000, 1, 48		
RH-S8D113HDG	2-3/8 PULG. X .113 SM HDG	5000, 1, 56		
RH-S8DR113HDG	2-3/8 PULG .113 ANIL GALV.CALIENTE	5000, 1, 56		
RH-S8DR113-HQ	CLAVO HURRIQUAKE™ ANILLO 2-1/2 IN x .113	5000, 1, 48		N88RH, F21PL
RH-S8DR131-HQ	CLAVO HURRIQUAKE™ ANILLO 2-1/2 IN x .131	4000, 1, 48		
RH-S8D131EP	RECTO, RH, .131 x 2-1/2, PLN	5000, 1, 48		
RH-S8D131HDG	2-1/2 IN X .131 SM HT GALV	5000, 1, 48		
RH-S10D120EP	BRILLO SUAVE 3IN X .120	4000, 1, 56	N88RH, F21PL	
RH-S10DR120SS	3 X .120 ANILLO-INOXIDABLE	2000, 1, 48		
RH-S10D131EP	RECTO, RH, .131 x 3, PLN	4000, 1, 48		
RH-S10DR131EP	3IN X .131 ANILLO BRILLANTE	4000, 1, 56		
RH-S10D131HDG	3IN X .131 SM GALV. CALIENTE	4000, 1, 42		
RH-S10D148EP	RECTO, RH, .148 x 3,PLN	3080, 1, 48		
RH-S12D120EP	BRILLO SUAVE 3-1/4PULG X .120	4000, 1, 42		
RH-S12D131EP	RECTO,RH, .131 x 3-1/4, PLN	4000, 1, 48		
RH-S12D131HDG	3-1/4IN X .131 SM GALV. CALIENTE	4000, 1, 48		
RH-S12D148EP	CLAVO, STK, .148, PLANO, 3-1/4	3000, 1, 48		
RH-S12DS148EP	3-1/4IN X .148 BRILLO SCR	3000, 1, 48		
RH-S12DS148HDG	3-1/4IN X .148 TORNIL. HDG	3000, 1, 42		
RH-S16D131EP	RECTO, RH, .131 x 3-1/2, PLN	4000, 1, 48		N88RH, F21PL
RH-S16D131HDG	3-1/2IN X .131 SM HDG	4000, 1, 42		
RH-S16D135EP	RECTO, RH, .135 x 3-1/2, PLN	2000, 1, 48		
RH-S16D162EP	RECTO, RH, .162 x 3-1/2, PLN	3000, 1, 48		

Núm. Parte	Descrip. de Parte	Paq./Caja/ Paquete	Herram. de Aplicación
Serie RH y S - Clavos de Armazón Recto Cabeza Red en Barra Secuencial Plástico 21P			
S8DPLEX S16DPLEX	RECTO,WC, .131 x 2-1/2,SM,DUPLX RECTO,WC, .131 x 3-1/2,SM,DUPLX	4500, 1, 45 4000, 1, 45	RN90PLEX-1 RN90PLEX-1
S34S-115B S38-100B S38-115B S38-130B	RECTO, .134 x 4-1/2, TORNIL. RECTO, .150 x 4, PLN RECTO, .150 x 4-1/2, PLN RECTO, .150 x 5-1/8, PLN	1250, 1, 96 1250, 1, 96 1250, 1, 80 1250, 1, 60	BIGBERTA160, KN85 BIGBERTA160, KN85 BIGBERTA160, KN85 BIGBERTA160, KN85
S42-130B S42-160B	RECTO, .165 x 5-1/8, PLN RECTO, .165 x 6-1/4, PLN	1250, 1, 60 500, 1, 76	BIGBERTA160, KN85 BIGBERTA160, KN85
SERIES S- CLAVOS DE ARMAZON RECTO EN BARRA SECUENCIAL DE ALAMBRE 28P DP			
S6D-FH	RECTO, WC, .113 x 2, PLN	2000, 1, 90	N79WW, N80SB, N86S, N88WW, N100S, F28WW
S6DGAL-2M	RECTO,WC, .113 x 2,PLN, GAL	2000, 1, 90	
S6DR113-2M	RECTO, WC, .113 x 2, ANIL	2000, 1, 90	
S6DR113GAL	RECTO, WC, .113 x 2, ANIL, GAL	2000, 1, 90	
S8DCEP	RECTO, WC, .113 x 2-3/8, 7 PLN, ELEC. PL	200, 1, 30	
S8D-FH	RECTO, WC, .120 x 2-1/2, PLN	2000, 1, 90	
S8DGAL-FH	RECTO, WC, .120 x 2-1/2, PLN, GAL	2000, 1, 90	
S8DR-FH	RECTO, WC, .120 x 2-1/2, ANIL	2000, 1, 90	
S8DRGAL-FH	RECTO, WC, .120 x 2-1/2, ANIL, GAL	2000, 1, 90	
S8DS	RECTO, WC, .120 x 2-1/2, TORNIL.	2000, 1, 90	
S8DSS-1M	RECTO, WC, .120 x 2-1/2, Stainless	2000, 1, 90	
S8DH	RECTO, CW, .131 x 2-1/2, PLN, HT	2000, 1, 90	
S10D-FH	RECTO, WC, .120 x 3, PLN	2000, 1, 90	
S8D131GAL	RECTO, WC, .131 x 2-1/2,PLN, GAL	2000, 1, 90	
S8DR131GAL	RECTO, WC, .131 X 2-1/2, ANIL GAL	2000, 1, 90	
S10DEP	RECTO, WC, .120 x 3, PLN, ECONOMY PK	4200, 1, 30	
S10DGAL-FH	RECTO, WC, .120 x 3, PLN, GAL	2000, 1, 90	
S10DR	RECTO, WC, .120 x 3, ANIL	2000, 1, 90	N79WW, N80SB, N86S, N88WW, N100S, F28WW
S10DRGAL-FH	RECTO, WC, .120 x 3, ANIL, GAL	2000, 1, 90	
S10DS	RECTO, WC, .120 x 3, TORNIL.	2000, 1, 90	
S10DSGAL	RECTO, WC, .120 x 3, TORNIL., GAL	2000, 1, 90	
S10D131	RECTO, WC, .131 x 3, PLN	2000, 1, 90	
S10D131EP	RECTO, WC, .131 x 3, PLN, ECONOMY PK	3900, 1, 45	
S12D-FH	RECTO, WC, .120 x 3-1/4, PLN	2000, 1, 90	
S12D131	RECTO, WC, .131 x 3-1/4, PLN	2000, 1, 90	
S12D131EP	RECTO, WC, .131 x 3-1/4, PLN, ELEC. PL	3900, 1, 45	
S12D131GAL-FH	RECTO, WC, .131 x 3-1/4, PLN, GAL	2000, 1, 90	
S12DEP	RECTO, WC, .120 x 3-1/4, PLN, ELEC. PL	4200, 1, 30	
S12DGAL	RECTO, WC, .120 x 3-1/4, PLN, GAL	2000, 1, 90	
S12DR	RECTO, WC, .120 x 3-1/4, ANIL	2000, 1, 90	
S12DR131	RECTO, WC, .131 x 3-1/4, ANIL, DP	2000, 1, 90	

Núm. Parte	Descrip. de Parte	Paq./Caja/ Paquete	Herram. de Aplicación
S Series - 28P Wire Collated Recto Framing Clavos DP			
S12DS	RECTO, WC, .120 x 3-1/4, TORNI.	2000, 1, 90	N79WW, N80SB, N86S, N88WW, N100S, F28WW
S12DSGAL	RECTO, WC, .120 x 3-1/4, TORNI.	2000, 1, 90	
S16D131-FH	RECTO, WC, .131 x 3-1/2, PLN	2000, 1, 90	
S16D131GAL	RECTO, WC, .131 x 3-1/2, PLN, GAL	2000, 1, 90	
S16DS	RECTO,WC, .120 x 3-1/2, TORNI.	2000, 1, 90	
S16DS131GAL	RECTO,WC, .131 x 3-1/2, TORNI., GAL	2000, 1, 90	
S20D131 RECTO,WC, .131 x 4, PLN		2000, 1, 75	N100S
CORRUGATED/MITRE FASTENERS			
BA-W9	3/8H X 1W IN. COR. FASTENER	9210, 1, 85	BA-T358, CF15-2
BA-W12	1/2H X 1W IN. COR. FASTENER	6910, 1, 85	BA-T358, CF15-2
BA-W15	5/8H X 1W IN. COR. FASTENER	5,180, 1, 85	BA-T358, CF15-2
BA-WM6P17.28	1/4H X 3/4W IN. COR. FASTENER	960, 18, 85	BA-T156
MC1238	3/8H X 1/2W IN. COR. FASTENER	14000, 1, 144	MCF16
18-CALIB HEADLESS PINS			
BA-S114P90	S100 PIN 18GA, 9/16 LENGTH	5000, 18, 1512	BA-T520, S125-569, TU-225-18HP
BA-S116P80	S100 PIN 18GA, 5/8 LENGTH	5000, 16, 1344	
BA-S119P70	S100 PIN 18GA, 3/4 LENGTH	5000, 14, 1176	
BA-S125P50	S100 PIN 18GA, 1IN LENGTH	5000, 10, 840	
23-CALIB HEADLESS PINS			
BA-S710P288	23GA HEADLESS PIN, 3/8 LENGTH	12000, 24	BA-T410, HP118K,
BA-S712P240	23GA HEADLESS PIN, 1/2 LENGTH	12000, 20	BA-T410, HP118K
PT-2312-3M	23GA HEADLESS PIN, 1/2 LENGTH	3000, 60	BA-T410, HP118K
BA-S714P216	23GA HEADLESS PIN, 9/16 LENGTH	12000, 18	BA-T410, HP118K
BA-S717P168	23GA HEADLESS PIN, 11/16 LENGTH	12000, 14	BA-T410, HP118K
PT-2319-3M	23GA HEADLESS PIN, 3/4 LENGTH	3000, 60	HP118K
PT-2325-3M	23GA HEADLESS PIN, 1 LENGTH	3000, 60	HP118K
PT-2330-3M	23GA HEADLESS PIN 1-3/16 LENGTH	3000, 60	HP118K


Grapa - Guía de Elección de Herramientas

Grapas de calidad para cada aplicación de sujeción.

Todas las grapas son alzadas con un recubrimiento adhesivo que no sólo conserva las grapas juntas, sino ayuda a la penetración de éstas y ayuda con la capacidad de extracción.

Las longitudes comprenden desde 1/8 a 2-1/2 pulgadas. Tanto las grapas de cable pesado como de cable ligero están disponibles en acero, revestidas y acero inoxidable y se clasifican generalmente de acuerdo con el ancho de la corona.

Las grapas de alambre fino tienen dimensiones transversales.
Las grapas de alambre pesado tienen tamaños en calibre.



Núm. Parte	Descrip. de Parte	Paq./Caja/ Paquete	Herram. de Aplicación
Series 14 S2: Grapas de Armadura de Corona de 1" de Calibre 14			

14S2-22HC	GRAPA DE ARM. CAL. 14, S2, 7/8, HC	10800, 1, 60	SERIE 538S214
14S2-31HC	GRAPA, CAL. 14, 1-14IN, HC	7524, 1, 70	SERIE 538S214

SERIE 14 S4: GRAPAS CON ABRAZADERA DE CARBONO HI DE CORONA DE 1" CAL. 14			
14S4-31HC	GRAPA, 14GA, 1-14IN, HC	8892, 1, 64	JUEGO 650S4 c/ 650S414
14S4-38HC	GRAPA, 14GA, 1-1/2IN, HC	7410, 1, 75	JUEGO 650S4 c/ 650S414

SERIE 15 S4: GRAPAS DE CORONA DE 1/2" CAL. 15			
15S4-31	GRAPA, CAL. 15, S4, 1-1/4, BRITE	13608, 1, 56	863S4, 850S4
15S4-38	GRAPA, CAL. 15, S4, 1-1/2, BRITE	11340, 1, 56	863S4, 850S4
15S4-44	GRAPA, CAL. 15, S4, 1-3/4, BRITE	9072, 1, 56	863S4, 850S4
15S4-50	GRAPA, CAL. 15, S4, 2, BRITE	9072, 1, 56	863S4, 850S4
15S4-57	GRAPA, CAL. 15, S4, 2-1/4, BRITE	6804, 1, 70	863S4
15S4-63	GRAPA, CAL. 15, S4, 2-1/2, BRITE	6804, 1, 56	863S4

SERIE 16 S2: GRAPAS DE CORONA DE 1" CAL. 16			
16S2-12	GRAPA, CAL. 16, S2, 1/2, BRITE	18000, 1, 70	438S2, 450S2
16S2-16	GRAPA, CAL. 16, S2, 21/32, BRITE	15000, 1, 98	
16S2-19	GRAPA, CAL. 16, S2, 3/4, BRITE	13500, 1, 70	
16S2-19G	GRAPA, CAL. 16, S2, 3/4, GAL	13500, 1, 70	
16S2-22	GRAPA, CAL. 16, S2, 7/8, BRITE	12000, 1, 70	
16S2-22G	GRAPA, CAL. 16, S2, 7/8, GAL	12000, 1, 70	
16S2-25	GRAPA, CAL. 16, S2, 1, BRITE	10500, 1, 70	
16S2-25G	GRAPA, CAL. 16, S2, 1, GAL	10500, 1, 70	
16S2-31	GRAPA, CAL. 16, S2, 1-1/4, BRITE	9000, 1, 70	
16S2-31G	GRAPA, CAL. 16, S2, 1-1/4, GAL	9000, 1, 70	
16S2-38	GRAPA, CAL. 16, S2, 1-1/2, BRITE	7500, 1, 70	
16S2-38G	GRAPA, CAL. 16, S2, 1-1/2, GAL	7500, 1, 70	
16S2-38SS-1M	GRAPA, CAL. 16, S2, 1-1/2, SS	1050, 10, 40	

SERIE 16 S4: GRAPAS DE CORONA DE 1/2" CAL. 16			
16S4-12	GRAPA, CAL. 16, S4, 1/2, BRITE	34200, 1, 70	438S4, 538S4
16S4-15	GRAPA, CAL. 16, S4, 5/8, BRITE	28500, 1, 70	
16S4-19	GRAPA, CAL. 16, S4, 3/4, BRITE	25650, 1, 70	
16S4-22	GRAPA, CAL. 16, S4, 7/8, BRITE	22800, 1, 56	
16S4-25	GRAPA, CAL. 16, S4, 1, BRITE	19950, 1, 70	
16S4-28	GRAPA, CAL. 16, S4, 1-1/8, BRITE	17100, 1, 70	
16S4-31	GRAPA, CAL. 16, S4, 1-1/4, BRITE	17100, 1, 56	
16S4-31G	GRAPA, CAL. 16, S4, 1-1/4, GAL	17100, 1, 56	
16S4-34	GRAPA, CAL. 16, S4, 1-3/8, BRITE	14250, 1, 70	
16S4-34G	GRAPA, CAL. 16, S4, 1-3/8, GAL	14250, 1, 70	
16S4-38	GRAPA, CAL. 16, S4, 1-1/2, BRITE	14250, 1, 56	
16S4-38G	GRAPA, CAL. 16, S4, 1-1/2, GAL	14250, 1, 56	
16S4-38SS-1M	GRAPA, CAL. 16, S4, 1-1/2, SS	1050, 15, 45	
16S4-41	GRAPA, CAL. 16, S4, 1-5/8, BRITE	14250, 1, 56	
16S4-41G	GRAPA, CAL. 16, S4, 1-5/8, GAL	14250, 1, 56	
16S4-44	GRAPA, CAL. 16, S4, 1-3/4, BRITE	11400, 1, 70	438S4, 538S4, 650S4
16S4-44G	GRAPA, CAL. 16, S4, 1-3/4, GAL	11400, 1, 70	
16S4-50	GRAPA, CAL. 16, S4, 2, BRITE	11400, 1, 56	
16S4-50G	GRAPA, CAL. 16, S4, 2, GAL	11400, 1, 56	

SERIE 16 S5: GRAPAS DE CORONA DE 7/16" CAL. 16			
16S5-32	GRAPA, CAL. 16, S5, 1-1/4, BRITE	19800, 1, 56	438S5, 538S5, 650S5, T40S5
16S5-35	GRAPA, CAL. 16, S5, 1-3/8, BRITE	16500, 1, 56	
16S5-38	GRAPA, CAL. 16, S5, 1-1/2, BRITE	16500, 1, 56	
16S5-40	GRAPA, CAL. 16, S5, 1-5/8, BRITE	16500, 1, 56	
16S5-44	GRAPA, CAL. 16, S5, 1-3/4, BRITE	13200, 1, 56	
16S5-44G	GRAPA, CAL. 16, S5, 1-3/4, GAL	13200, 1, 56	
16S5-50	GRAPA, CAL. 16, S5, 2, BRITE	13200, 1, 56	
16S5-50G	GRAPA, CAL. 16, S5, 2, GAL	13200, 1, 56	

SERIE 17 S5: GRAPAS DE CORONA DE 7/16" CAL. 17			
17S5-19	GRAPA, CAL. 17, S5, 3/4, BRITE	31680, 1, 70	438S5, 538S5, 650S5
17S5-22	GRAPA, CAL. 17, S5, 7/8, BRITE	28160, 1, 56	
17S5-25	GRAPA, CAL. 17, S5, 1, BRITE	24640, 1, 70	
17S5-28	GRAPA, CAL. 17, S5, 1-1/8, BRITE	21120, 1, 70	
17S5-31	GRAPA, CAL. 17, S5, 1-1/4, BRITE	21120, 1, 56	
17S5-34	GRAPA, CAL. 17, S5, 1-3/8, BRITE	17600, 1, 70	
17S5-38	GRAPA, CAL. 17, S5, 1-1/2, BRITE	17600, 1, 56	
17S5-41	GRAPA, CAL. 17, S5, 1-5/8, BRITE	17600, 1, 56	
17S5-44	GRAPA, CAL. 17, S5, 1-3/4, BRITE	14080, 1, 70	
17S5-50	GRAPA, CAL. 17, S5, 2, BRITE	14080, 1, 56	

Núm. Parte	Descrip. de Parte	Paq./Caja/ Paquete	Herram. de Aplicación
Grapas S4 Corona 1/2" de punto divergente Calibre 16			

BOS8DX	CAL. 16 GRAPA S4, PATA 1" DIV. PT	24000, 1, 80	438S4, 538S4
BOS10DX	CAL. 16 GRAPA S4, PATA1 1/4" DIV. PT	18000, 1, 80	438S4, 538S4
BOS12DX	CAL. 16. GRAPA S4, PATA 1 1/2" DIV. PT	15000, 1, 40	438S4, 538S4

GRAPA PARA MUEBLES (.036" x .027") CABLE FINO DE CORONA1/2" SERIE 380 (ESPIGA LARGA)			
--	--	--	--

BA-38006LS	GRAPA 380 1/4"	24000, 8, 55	BA-T450A, ALM; 400, LM, 21680B, LN, LM, LLM
BA-38008LS	GRAPA 380 5/16"	21000, 8, 60	
BA-38010LS	GRAPA 380 3/8"	18000, 8, 54	
BA-38014LS	GRAPA 380 9/16"	15000, 8, 54	
BA-38016H	GRAPA 380 DE ACERO DURO 5/8	12000, 8, 48	

GRAPA PARA MUEBLES (.027" x .023") DE CABLE FINO DE CORONA DE 3/8" SERIE 71			
---	--	--	--

BA-7103P480	PATA DE 1/8 SERIE 71	20000, 24, 40	SERIE TU-216-71, BA-T: 401, 416, 421, 451, T27-11, 21671B, -A, -LN, -LM, -ALM
BA-7104P480	GRAPA 71 DE PATA DE 5/32"	20000, 24, 40	
BA-7105P480	GRAPA 71 DE PATA DE 3/16"	20000, 24, 40	
BA-7106	GRAPA 71 1/4"	25000, 12, 44	
BA-7106-8408	GRAPA 71 1/4", PLANA NEGRA	25000, 12, 44	
BA-7106S	GRAPA 71 1/4" ACERO INOX.	20000, 14, 40	
BA-7108P280	GRAPA 71 5/16"	20000, 14, 40	
BA-7110	GRAPA 71 3/8"	25000, 10, 44	
BA-7110-0221	GRAPA 71 3/8" CAFE	25000, 10, 42	
BA-7110S	GRAPA 71 3/8" ACERO INOX.	20000, 10, 40	
BA-7110S-0400	GRAPA 71 3/8 " ACERO INOX. BLANCO	20000, 10, 40	
BA-7111	GRAPA 71 7/16"	25000, 8, 44	
BA-7112	GRAPA 71 1/2"	25000, 8, 44	
BA-7112-0221	GRAPA 71 1/2" CAFE	25000, 8, 42	
BA-7112-0282	GRAPA 71 1/2 BEIGE	25000, 8, 42	
BA-7112-8251	GRAPA 71 1/2 CORRE	25000, 8, 42	
BA-7112-8408	GRAPA 71 1/2 F. NEGRA	25000, 8, 42	
BA-7114	GRAPA 71 9/16"	25000, 8, 40	
BA-7114-0221	GRAPA 71 9/16" CAFE	25000, 8, 40	
BA-7114-3615	GRAPA 71 9/16 NEGRA	25000, 8, 40	
BA-7116P168	GRAPA 71 5/8"	12000, 14, 40	

GRAPA PARA MUEBLES (.036" x .027") DE ALAMBRE FINO DE CORONA DE 1/2"			
--	--	--	--

BA-8005DP	GRAPA DIVERGENT E 80 PUNTA	5000, 24, 64	SERIE TU-216-80, BA-T400, BA-T450A, 21680B, -LN, -LM, -ALM
BA-8006S-25M	GRAPA 80 1/4" ACERO INOX.	25000, 8, 40	
BA-8010S-20M	GRAPA 80 3/8" ACERO INOX.	20000, 8, 40	
BA-8010SS-DP	GRAPA 80 3/8" ACERO INOX. DIVERGENTE	5000, 26, 40	
BA-8012S-15M	GRAPA 80 1/2" ACERO INOX.	15000, 8, 40	

GRAPA (.036" x .027") DE CABLE FINO CORONA 3/16" SERIE 97			
---	--	--	--

BA-9710CLS	GRAPA 97 3/8" RECUBIERTA	13300, 12, 72	S3297, BA-T510, BA-T407, 21697B
BA-9712CLS	GRAPA 97 1/2" CAPA CLARA	20800, 6, 72	
BA-9712CLS-0221	GRAPA 97 1/2" D. CAFÉ	20800, 6, 72	
BA-9712CLS-0282	GRAPA 97 1/2" BEIGE	20800, 6, 72	
BA-9714CLS	GRAPA 97 9/16" REC. CLARO	18000, 6, 72	S3297, BA-T510
BA-9716CLS	GRAPA 97 5/8" CAPA CLARA	15500, 6, 72	
BA-9716CLS-0400	GRAPA 97 5/8" BLANCO	15500, 6, 72	
BA-9716CLS-0592	GRAPA 97 5/8" CAFÉ L.	15500, 6, 72	
BA-9719CLS	GRAPA 97 3/4" CAPA CLARA	13300, 6, 72	

Núm. Parte	Descrip. de Parte	Paq./Caja/ Paquete	Herram. de Aplicación
Grapas de Resorte para Caja de Corona Redonda			

BCS31	PATA 3/4 COL. CHIS PTS MISMA DIR.	28576, 1, 80	BCAR1B-495-92L, BCAR-2S
BCS31P	PATA 3/4 COL. CHIS PTS OPP DIR	28576, 1, 80	BCAR1B-495-92L, BCAR-2S

BRIDA DE CORONA DE 1-1/4 DE ANCHO, PATAS (.074 x .037), 5/8 y 3/4			
B58C	CORONA 1-1/4, PATA 5/8 CIERRE CTN	2400, 10, 42	D19, D19AD
B34C	CORONA 1-1/4, PATA 5/8 CIERRE CTN	2400, 10, 36	D19, D19AD3/4

GRAPAS DE ALICATES (.103x.020), 3/8"- 5/8" DE CORONA DE 1/2", SERIE SB103020			
SB1030203/82.9M	GRAPA, 103020, 1/2CR, 3/8, GAL	2912, 20, 48	P50-10B, P50-10C
SB1030201/22M	GRAPA, 103020, 1/2CR, 1/2, GAL	2100, 20, 48	P50-10B
SB1030205/82.5M	GRAPA, 103020, 1/2CR, 5/8, GAL	2496, 20, 42	P50-10B

GRAPAS DE ALICATES (.050x.019), 1/4"- 5/8" DE CORONA DE 1/2" SERIE SB5019			
SB50193/8-8M	GRAPA, 3/8 GAL	8064, 10, 60	P50-5B, P50-5C
SB50191/2-6M	GRAPA, 1/2 GAL	6048, 10, 80	P50-5B
SB50195/8-4M	GRAPA, 5019, 1/2CN, 5/8 GAL	4032, 20, 54	P50-5B

GRAPA DE ALAMBRE FINO 5/32" A 9/16" (.040 x .023), CORONA 1/2" SERIE SBNK			
SBNK40233/16	GRAPA, 4023, 1/2CN, PATA 3/16, GAL	10000, 20, 60	TU20-7, T27-7, T28-11, T31-2, 21684B
SBNK40231/4-10M	GRAPA, 4023, 1/2CN, PATA 1/4, GAL	10000, 20, 60	
SBNK40235/1610M	GRAPA, 4023, 1/2CN, PATA 5/16, GAL	10000, 20, 48	
SBNK40233/8-10M	GRAPA, 4023, 1/2CN, PATA 3/8, GAL	10000, 20, 36	
SBNK40231/2-10M	GRAPA, 4023, 1/2CN, PATA 1/2, GAL	10000, 20, 30	
SBNK40239/1610M	GRAPA, 4023, 1/2CN, PATA 9/16, GAL	10000, 20, 30	

SERIE SL: PATA, 1/2" A 1-1/2" (.050 x .035) CORONA 5/16"			
SL50351/2G	GRAPA, PATA 1/2, GAL	5000, 10, 100	S32SL Series, T40SL-CT, SL150
SL50355/8G	GRAPA, PATA 5/8, GAL	5000, 10, 80	
SL50353/4G	GRAPA , PATA 3/4, GAL	5000, 10, 80	
SL50357/8G	GRAPA, PATA 7/8, GAL	5000, 10, 48	
SL50351G	GRAPA, PATA 1", GAL	5000, 10, 60	
SL50351-1/8G	GRAPA, PATA 1-1/8, GAL	5000, 10, 60	
SL50351-3/16G	GRAPA, PATA 1-3/16, GAL	5000, 10, 60	
SL50351-1/2G	GRAPA, PATA 1-1/2, GAL	5000, 10, 60	


GRAPA DE ALAMBRE .019 DE CORONA DE 3/8"			
SP191/4	GRAPA 19GA., 3/8CN, GAL, PATA 1/4	5000, 40, 96	P3-IND

POWERCROWN® 7/16 SERIE STCR 2115 GRAPAS (.021 x .015) 1/4, PATA 3/8			
STCR21151/4	GRAPA,.021 x .015,7/16CN,GAL,PATA1/4	5000, 25, 42	B8P(02245)
STCR21153/8	GRAPA,.021 x .015,7/16CN,GAL,PATA3/8	5000, 20, 120	B8P(02245)


POWERCROWN® 7/16 SERIE STCR 2619 GRAPAS (.026 x .019) 1/4, PATA 5/16, 3/8			
STCR26191/4	GRAPA,.026 X .019,7/16CN,GAL,PATA 1/4	5000, 40, 72	P6C-6, H30-6
STCR26195/16	GRAPA,.026 X .019,7/16CN,GAL,PATA 5/16	5000, 20, 120	P6C-6, H30-6
STCR26193/8	GRAPA,.026 X .019,7/16CN,GAL,PATA 3/8	5000, 20, 96	P6C-6, H

HARTCO®

REMACHE DE FIJACIÓN, ABRAZADERA DE ANCLA DE RESORTE Y CLAVO DE FIJACIÓN™ GUIA DE SECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y SISTEMAS DE SUJECIÓN ABRAZADERAS DE ANCLA CLAVOS DE FIJACIÓN ABRAZADERAS DE REMACHE



Para unir paneles de tapicería



Sujeta dos o más alambres para unificar o estabilizar el producto terminado.

Bobinas continuas CCP, espigas de 12", de barra secuencial de CLP-Polycord (cuenta de 25-45) de barra secuencial de CLP-Polycord (cuenta de 25-45)

Para unir resortes sinuosos a sillas, sofás, etc.

Núm. Parte	Descripción	Abraz./Bobina	Bobina/Caja	Bobina/Paquete	Herram. de Aplicación
Abrazadera de Anclaje de Resorte					
*HR-AK-1EW	Ancla de resorte-Asiento (Ganchos más grandes) revestimiento Everwear con superposición 30 AK Máquina	1000	1		
*HR-AK-2	Abraz. de anclaje de resorte-Partes post. (gancho más peq.) revestimiento pegado	1000	1	30	AK Máquina
*HR-AK-3	Abraz. de anclaje de resortepara unids. de carga inm., riel, orificios de grapas- revestimiento pegado	1000	1	30	AK Máquina
*HR-AK-4	Abraz. de anclaje de resorte para unids. de carca inmediata, (calibre 6)- revestimiento	1000	1	30	AK Máquina
HR-OSK	Vol. sobre el revestimiento Everwear de la abraz. de asiento de riel con superposición	3000	1	36	T40S5CLP, 438S5
*HR-TRK-EW	Parte superior del revestimiento Everwear de la abrazadera de riel con superposición	1250	1	24	TRK Máquina
CLAVO DE SEGURIDAD PARA PANELES DE TAPICERÍA					
*HR-LN-2	Clavo de seguridad de 3/4" de largo	2500	1	40	HR-LN
*HR-LN-3	Clavo de seguridad de 15/16" de largo	2500	1	40	HR-LN

HERR. DE REMACHADO DE ABRAZADERA HELICOIDAL

Núm. Parte de herr. de abrazaderas CCP	Descripción	Aplicaciones típicas Núm.
HR-48CCP	Herr. para abrazadera 48 con alim.	33, 32
HR-49CCP	Herr. para abrazadera 49 con alim.	13, 19, 26

HERR. DE REMACHADO DE ABRAZADERA

# Parte de herr.	Descripción	Aplicaciones típicas	Num. de abrazadera CL, CLP
HR-45	Herr. de sujeción ligera modelo 45, hoja cuadrada	Jaulas con aplicaciones articuladas	13
HR-45TN	Herr. de sujeción modelo 45, cuchilla y yunque delgado y estrecho	Jaulas de animales, alimentadores p/aves c/rejilla 1/2"	13
HR-61	Herramienta de sujeción modelo 61	Cercado de seguridad, en zig zag	61
HR-65C-130	Herr. de sujeción ligera modelo 65C	Horno, incluido lazo alto con margen reducido	2312, 23, 2412, 24, 29
HR-66C-110	Herr. de sujeción ligera modelo 66C, cuchilla de ángulo	Mobiliario, cable de reforzamiento de concreto	312, 3, 4
HR-68C-100	Herr. de sujeción ligera modelo 68C	Automotriz y mobiliario, no doméstico	20
HR-85C-100	Herr. de sujeción ligera modelo 85C, hoja cuadrada	Un. de carga inmed., jaulas p/mascotas c/aplicaciones art.	34
HR-85C-110	Herr. de sujeción ligera modelo 85C, hoja de ángulo	Colchones, reconstrucción y unidades de tamaño personal	312, 3, 4, 34
HR-86C-100	Herr. de sujeción ligera modelo 86, hoja cuadrada	Jaulas p/mascota. lozas de concreto, tubo	36
HR-86C-110	Herr. de sijeción ligera 86C	Trampas langosteras, abrazaderas 7/8	34AL, 36AL, 34NAL, 36NAL
HR-86C-170	Herr. de sujeción lig. mod. 86C cuch./yunque delgado y estrecho	Tramas langosteras, sólo abraz. 3/4, 1" x 1" Grid	34NAL, 36NAL
HR-85SB10	Herr. de sujeción ligera 85S10	Malla, cimentaciones, no doméstico	36-10
HR-88B	Herramienta de sujeción ligera 88	Malla, lozas de concreto, tubo	38

ABRAZADERAS DE REMACHE HELICOIDAL DE 7/16" DE ANCHO

MATERIAL: ACERO RODADO EN FRÍO, APLICACIÓN: RESORTE INTERNO PARA MONTAJES DE ALAMBRES DE BORDE

Núm. Parte abraz. A x A x Diám. corona (per)	Abraz./bobina	Bobina/paq.	Herr. de aplicación
*HR-CCP-15	7/16 x 25/64 x 11/64	15250	48
*HR-CCP-13	7/16 x 27/64 x 11/64	15625	48
*HR-CCP-19	7/16 x 15/32 x 11/64	12500	48
*HR-CCP-26	7/16 x 1/2 x 11/64	12500	48
*HR-CCP-33	7/16 x 33/64 x 13/64	11750	48
*HR-CCP-32	7/16 x 35/64 x 13/64	9375	48
			HR-50CC (Disponible. fábrica de consulta), Máquina VRC
			HR-49CC, VRC Máquina
			HR-49CC, VRC Máquina
			HR-49CC, VRC Máquina
			HR-48CC, VRC Máquina
			HR-48CC, VRC Máquina

Núm. Parte Abraz.	A x A x Diám. de Corona (apertura)	Abraz/Paq	Paq/Caja	Caja/Paq	Herram. de Aplicación
Abrazadera de Remache de Aluminio (Cinta en Barras Secuenciales) Material: Aluminio, Aplicaciones: Nasas Langosteras/Ambientes Corrosivos					
HR-CL-4AL	Abraz. de aluminio 7/8 x 35/64 x 7/32	2880	1	60	HR-55B, HR-66B, HR-85BA, HR-85BF, HR-85C-110
HR-CL-34AL	Abraz. de aluminio 7/8 x 43/64 x 7/32	2160	1	60	HR-85SBL, HR85SBLT, HR-86C-110
HR-CL-34NAL	Abraz. de aluminio 3/4 x 43/64 x 7/32	2376	1	60	HR-85SBLN, HR-85SBLTN, HR-86C-170
HR-CL-36AL	Abraz. de aluminio 7/8 x 23/32 x 1/4	2040	1	60	HR-85SBL, HR85SBLT, HR-86C-110
HR-CL-36NAL	Abraz. de aluminio 3/4 x 23/32 x 1/4	2244	1	60	HR-85SBLN, HR-85SBLTN, HR-86C-170

ABRAZADERAS DE REMACHE REGULAR (CINTA EN BARRAS SECUENCIALES)

Aplicaciones: Jaulas que requieren galvanización posterior, bases

HR-CL-36-10	Abrazadera en barra secuencial de cinta 5/8 x 23/32 x 1/4	2856	1	60	HR-85SB10
HR-CL-36T	Abrazadera en barra secuencial de cinta 7/8 x 23/32 x 1/4	2040	1	60	HR-85B F5, HR-86C-100
HR-CL-38T	Abrazadera en barra secuencial de cinta 7/8 x 27/32 x 5/16	1400	1	60	HR-88B

ABRAZADERAS DE REMACHE REGULAR (CINTA EN BARRA SECUENCIAL)

MATERIAL: ACERO ROLADO EN FRÍO A MENOS QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO

APLICACIÓN: MOBILIARIO TAPIZADO/ BASES/ ASIENTOS AUTOMÁTICOS/ JAULAS/ FORMAS DE CABLE PARA TUBO DE CONCRETO

HR-CLP-20	Poli-abraz. en barra secuencial 11/16 x 7/16 x 11/64	4860	1	60	HR-68B, HR-68C-100
HR-CLP-23	Poli-abraz. en barra secuencial 7/8 x 1/2 x 11/64	3600	1	60	HR-65BAH, HR-65BAT, HR-65BSH, HR-65C-130
HR-CLP-2312	Poli-abraz. en barra secuencial 3/4 x 1/2 x 11/64	3960	1	60	HR-65BAH, HR-65BAT, HR-65BSH, HR-65C-130
HR-CLP-24	Poli-abraz. en barra secuencial 7/8 x 39/64 x 11/64	3150	1	60	HR-65BAH, HR-65BAT, HR-65BSH, HR-65C-130
HR-CLP-2412	Poli-abraz. en barra secuencial 3/4 x 39/64 x 11/64	3465	1	60	HR-65BAH, HR-65BAT,HR-65BSH, HR-65C-130
HR-CLP-29	Poli-abraz. en barra secuencial 7/8 x 37/64 x 11/64	3150	1	60	HR-65BAH, HR-65BAT, HR-66C-130
HR-CLP-3	Poli-abraz. en barra secuencial 7/8 x 15/32 x 7/32	3600	1	60	HR-55B, HR-66B, HR-66C-100, HR-66C-110
HR-CLP-312	Poli-abraz. en barra secuencial 3/4 x 15/32 x 7/32	3564	1	60	HR-55B, HR-66B, HR-85BA, HR-66C-100, HR-66C-110
HR-CLP-34	Poli-abraz. en barra secuencial 7/8 x 43/64 x 7/32	2160	1	60	HR-85BA, HR-85BF, HR-85C-100, HR-85C-110
HR-CLP-4	Poli-abraz. en barra secuencial 7/8 x 35/64 x 7/32	2520	1	60	HR-55B, HR-66B, HR-85BA, HR-85BF, HR-66C-100,HR-66C-110,HR-85C-110

ABRAZADERAS AMORTIGUADORAS (PAPEL FORRADO, POLYCORD EN BARRA SECUENCIAL)

MATERIAL: ACERO ROLADO EN FRÍO/FORRO DE CINTA DE PAPEL CRAFT

APLICACIÓN: MOBILIARIO TAPIZADO/BASE/ASIENTOS AUTOMÁTICOS, ELIMINA RUIDO/CHILLIDO

HR-CLP-22C	Abraz. de amortiguación 7/8 x 7/16 x 11/64	4500	1	60	HR-65BAH, HR65BAT, HR-65C-130
HR-CLP-2312C	Abraz. de amortiguación 3/4 x 1/2 x 11/64	3960	1	60	HR-65BAH, HR65BAT, HR-65C-130
HR-CLP-23C	Abraz. de amortiguación 7/8 x 1/2 x 11/64	3600	1	60	HR-65BAH, HR65BAT, HR-65C-130
HR-CLP-24C	Abraz. de amortiguación 7/8 x 39/64 x 11/64	3150	1	60	HR-65BAH, HR65BAT, HR65BSH, HR-65C-130
HR-CLP-34C	Abraz. de amortiguación 7/8 x 43/64 x 7/32	2160	1	60	HR-85B, HR-85BA, HR85BF, HR-85C-100, HR-85C-110
HR-CLP-36C	Abraz. de amortiguación 7/8 x 23/32 x 1/4	2040	1	60	HR-85BS, HR-85BSF, HR-86C-100
HR-CLP-4C	Abraz. de amortiguación 7/8 x 35/64 x 7/32	2880	1	60	HR-66B, HR85BA, HR-85BF, HR-66C-110, HR-85C-110

ABRAZADERAS DE REMACHE GALVANIZADO

APLICACIONES: JAULAS/CERCADO/AMBIENTES CORROSIVOS

HR-CLP-13G	Abrazadera galvanizada 7/16 x 27/64 x 11/64	9000	1	60	HR-45, HR-45A
HR-CLP-2412G	Abrazadera galvanizada 3/4 x 39/64 x 11/64	3465	1	60	HR-65BAH, HR-65BAT, HR-65BSH, HR-65C-130
HR-CLP-24G	Abrazadera galvanizada 7/8 x 39/64 x 11/64	3150	1	60	HR-65BAH, HR-65BAT, HR-65BSH, HR-65C-130
HR-CLP-34G	Abrazadera galvanizada 7/8 x 43/64 x 7/32	2160	1	60	HR-55B, HR-85B, HR-85BA, HR-85BF, HR-85SB, HR-85C-100, HR-85C-110
HR-CLP-61G	Abrazadera galvanizada 7/16 x 43/64 x 11/32	3360	1	60	HR-61

Anillo Descriptor: AL=Aluminio BT=Punta puntiaguda (Cero significa puntas afiladas) RG y G= Galvanizado regular BB=Brite Básico HTGL=Galvanizado altamente dúctil SS=Acero Inoxidable

Herramienta	Anillo Tipo	Cable Tamaño	Anillo Tamaño	Tamaño de Cierre (I.D. MIN.-MAX)	Parte Anillo	Descripción Anillo	Ring Pack	Pack Case	Case Skid	Aplicaciones Sugeridas
1 SC73462	C	CAL. 16	3/8"	1/16"-1/18", 1.6-3.2mm	ANILLO 316AL130B	ANILLO C BT 3/32 CAL. 16	13000	1	100	Cierre bolsa pequeña, cable para fotografías, jaulas pequeñas, artes y artesanías, cuerdas, cables, alambre a alambre lig.
2 SC760, SC760CT, SC761	C	CAL. 16	1/2"	SC760, SC760CT: 1/8"-7/32", 3.2-5.6mm, SC761: 3/16"-7/32", 4.8-5.6mm	ANILLO 516G100	ANILLO C 1/2 16 GL	10000	1	100	Bungee (c/SC760), protect. de abs. aceite, control aut. d/diám. peq., cuerda peq. cierre d/bolsa y aliv. esfu. elec.
					ANILLO 516G100B	ANILLO C BT 1/2 16 GL	10000	1	100	Bungee (c/SC760), protect. abs. aceite, controles aut. de diámetro pequeño.
					ANILLO 516SS100	ANILLO C 1/2 16 SS	10000	1	100	Aislamiento, bolsa de carnada de langosta, redes de carga.
					ANILLO 516SS100B	ANILLO C BT 1/2 16 SS	10000	1	100	Cierre d/bolsa, redes, bolsa d/carnada, trampas, nasas y jaulas (cangrejo, anguilas, camarón, langosta, visón, aves, etc.).
3 SC7, SC7C, SC7E, SC77XE	C	CAL. 15	3/4"	SC7, SC7E, SC77XE, SC4LWH: 5/16"-27/64", 7.9-10.7mm SC7C: 3/16"-11/32", 4.8-8.7mm	ANILLO 15100B	ANILLO C BT 3/4 CAL. 15 BB	10000	1	100	Asiento automotriz, bolsas, bungee (c/SC7C).
					ANILLO 15100P	ANILLO C 3/4 CAL. 15 BB	10000	1	100	Bolsas (funciona en resorte interno/cable de borde, bobinas en bolsa) asientos aut., tapicería.
					ANILLO 15G100B	ANILLO C BT 3/4 CAL. 15 GL	10000	1	100	Bungee, jaulas, cables de control aut., cuerdas.
					ANILLO 15G100P	ANILLO C 3/4 CAL. 15 GL	10000	1	100	Asiento automotriz.
					ANILLO 15SS100B	ANILLO C BT 3/4 CAL. 15 SS	10000	1	100	Jaula, aislamiento, cercado de sedimento, atado de cuerda.
4 SC742, SC743,	C	CAL. 16	3/4"	SC742 (Short Mag.), SC743: 3/16"-11/32", 4.8-8.7mm	ANILLO 16G110	ANILLO C 3/4 CAL. 16GL	11000	1	100	Invernadero (bola de raíz), jaulas, asientos aut., bases.
					ANILLO 16G110B	ANILLO C BT 3/4 CAL. 16 GL	11000	1	100	Bolsas, protectores de aceite, artículos novedosos, componentes.
					ANILLO 16SS110	ANILLO C 3/4 CAL. 16 SS	11000	1	100	Cabezas para nasas langosteras (c/SC742 mag.corto), bolsa de carnada (c/SC742), aislamiento, novedad/componentes.
5 R201, TR203, TR315	D	CAL. 15	3/4"	1/4"-3/8", 6.4-9.6mm	ANILLO SR15	ANILLO D 3/4 CAL. 15 BB BOST	10000	1	100	Cabezas para nasas langosteras (c/SC742 short mag.),bolsa de carnada, aislamiento, novedad/componentes
					ANILLO SR15SS	ANILLO D 3/4 CAL. 15 SS BOST	1000	1	100	Muebles, bases, funcionamiento para resorte interno.
6 ANILLOR9/16	D	CAL. 16	9/16"	3/16", 4.8mm	ANILLO R15G50	ANILLO D 9/16 CAL. 15 GL	2500	10	60	Etiquetado de nasa de invernadero, artesanías cierre de bolsa.
					ANILLO R15G50B	ANILLO D 9/16 CAL. 15 GL BT	2500	10	60	Etiquetado, bolsas.
					ANILLO R15SS50	ANILLO D 9/16 CAL. 15 SS	2500	10	60	Trampa y reparación de jaulas.
					ANILLOR15SS50B	ANILLO D 9/16 CAL. 15 SS BT	2500	10	60	Cabezas de nasas langosteras, bolsas de carnada.
7 P7	C	CAL. 16	11/16"	9/32" - 23/64", 7.1mm- 9.1mm	ANILLO 616G50	ANILLO C 1/2 16GA GL	2500	10	60	Invernadero (bola de raíz, etiq.de depósitos), cajas artesanías.
					ANILLO 616G50B	ANILLO C BT 1/2 16GA GL	2500	10	60	Etiquetado, artesanías.
					ANILLO 616SS50	ANILLO C 1/2 16GA SS	2500	10	60	Malla de control de aves.
8 HFP9	D	CAL. 9	1-3/16"	7/16", 1.1mm	ANILLO 09AL25	ANILLO D BT 1 1/2 CAL. 9 AL	2500	1	100	Cable de tensión de cercado, señales, reparación, empaque, bolsas, artesanías, luces en serie.
										Cable en guirlanda, ensamble de componente.
9 SC50T, SC50HP	C	CAL. 11	1-1/2"	9/16"-5/8", 14.3-15.9mm	ANILLO 11AL40	ANILLO C 1 1/2 11GA AL	1600	1	96	Cercado/bolsas grandes, luces en serie y cable para guirnalda.
					ANILLO 11RG40	ANILLO C 1 1/2 11GA RGL	1600	1	96	Cercado, bolsas grandes, cable de reforzamiento de concreto, estacado de árbol de hule (invernadero).
					ANILLO 11RG40B	ANILLO C BT 1 1/2 11GA RGL	1600	1	96	Cable en zig zag, cables de control.
					ANILLO 11SS40	ANILLO C 1 1/2 11GA SS	1600	1	96	Guirnalda, alumbrado (serie en cable), alivio de tensión del cable eléctrico, cuerda en malla, cuerdas de bungee.

ANILLOS ADICIONALES

PARTE DE ANILLOS	DESCRIPCIÓN	ANILLO/EMPAQUE	PAQ./CAJA	CAJA/PAQ.
ANILLO 516N50P	ANILLO 1/2 16G BB	10,000	1	100
ANILLO CC16G10M	3/4 16G BB CONT. ANILLO HELICOIDAL	10,000	13	4
ANILLO CC16SS10M	3/4 16G SS CONT. ANILLO HELICOIDAL	10,000	13	4
ANILLO HR14SS	ANILLO D 14MM CAL. 17 SS	10,000	1	100
ANILLO 14NSPHR	ANILLO D FLOJO 3/4 14G BB	11,000	Anillos/Caja de 25lbs	
ANILLO 315AL100	ANILLO C, 3/32 CAL.15 AL	10,000	1	100
ANILLO 1714G100S	1-1/16 14GA C, ANILLO C BT	5,000	1	100

DESCRIPTORES DE ANILLOS C=Cierre apretado E=Boca extendida XE=Boca extra extendida

Herramienta	Anillo Tipo	Cable Tamaño	Anillo Tamaño	Tamaño de Cierre (I.D. MIN.-MAX)	Parte Anillo	Descripción Anillo	Ring Pack	Pack Case	Case Skid	Aplicaciones Sugeridas
1 SC73462	C	CAL. 16	3/8"	1/16"-1/18", 1.6-3.2mm	ANILLO 316AL130B	ANILLO C BT 3/32 CAL. 16	13000	1	100	Cierre bolsa pequeña, cable para fotografías, jaulas pequeñas, artes y artesanías, cuerdas, cables, alambre a alambre lig.
2 SC760, SC760CT, SC761	C	CAL. 16	1/2"	SC760, SC760CT: 1/8"-7/32", 3.2-5.6mm, SC761: 3/16"-7/32", 4.8-5.6mm	ANILLO 516G100	ANILLO C 1/2 16 GL	10000	1	100	Bungee (c/SC760), protect. de abs. aceite, control aut. d/diám. peq., cuerda peq. cierre d/bolsa y aliv. esfu. elec.
					ANILLO 516G100B	ANILLO C BT 1/2 16 GL	10000	1	100	Bungee (c/SC760), protect. abs. aceite, controles aut. de diámetro pequeño.
					ANILLO 516SS100	ANILLO C 1/2 16 SS	10000	1	100	Aislamiento, bolsa de carnada de langosta, redes de carga.
					ANILLO 516SS100B	ANILLO C BT 1/2 16 SS	10000	1	100	Cierre d/bolsa, redes, bolsa d/carnada, trampas, nasas y jaulas (cangrejo, anguilas, camarón, langosta, visón, aves, etc.).
3 SC7, SC7C, SC7E, SC77XE	C	CAL. 15	3/4"	SC7, SC7E, SC77XE, SC4LWH: 5/16"-27/64", 7.9-10.7mm SC7C: 3/16"-11/32", 4.8-8.7mm	ANILLO 15100B	ANILLO C BT 3/4 CAL. 15 BB	10000	1	100	Asiento automotriz, bolsas, bungee (c/SC7C).
					ANILLO 15100P	ANILLO C 3/4 CAL. 15 BB	10000	1	100	Bolsas (funciona en resorte interno/cable de borde, bobinas en bolsa) asientos aut., tapicería.
					ANILLO 15G100B	ANILLO C BT 3/4 CAL. 15 GL	10000	1	100	Bungee, jaulas, cables de control aut., cuerdas.
					ANILLO 15G100P	ANILLO C 3/4 CAL. 15 GL	10000	1	100	Asiento automotriz.
					ANILLO 15SS100B	ANILLO C BT 3/4 CAL. 15 SS	10000	1	100	Jaula, aislamiento, cercado de sedimento, atado de cuerda.
4 SC742, SC743,	C	CAL. 16	3/4"	SC742 (Short Mag.), SC743: 3/16"-11/32", 4.8-8.7mm	ANILLO 16G110	ANILLO C 3/4 CAL. 16GL	11000	1	100	Invernadero (bola de raíz), jaulas, asientos aut., bases.
					ANILLO 16G110B	ANILLO C BT 3/4 CAL. 16 GL	11000	1	100	Bolsas, protectores de aceite, artículos novedosos, componentes.
					ANILLO 16SS110	ANILLO C 3/4 CAL. 16 SS	11000	1	100	Cabezas para nasas langosteras (c/SC742 mag.corto), bolsa de carnada (c/SC742), aislamiento, novedad/componentes.
5 R201, TR203, TR315	D	CAL. 15	3/4"	1/4"-3/8", 6.4-9.6mm	ANILLO SR15	ANILLO D 3/4 CAL. 15 BB BOST	10000	1	100	Cabezas para nasas langosteras (c/SC742 short mag.),bolsa de carnada, aislamiento, novedad/componentes
					ANILLO SR15SS	ANILLO D 3/4 CAL. 15 SS BOST	1000	1	100	Muebles, bases, funcionamiento para resorte interno.
6 ANILLOR9/16	D	CAL. 16	9/16"	3/16", 4.8mm	ANILLO R15G50	ANILLO D 9/16 CAL. 15 GL	2500	10	60	Etiquetado de nasa de invernadero, artesanías cierre de bolsa.
					ANILLO R15G50B	ANILLO D 9/16 CAL. 15 GL BT	2500	10	60	Etiquetado, bolsas.
					ANILLO R15SS50	ANILLO D 9/16 CAL. 15 SS	2500	10	60	Trampa y reparación de jaulas.
					ANILLOR15SS50B	ANILLO D 9/16 CAL. 15 SS BT	2500	10	60	Cabezas de nasas langosteras, bolsas de carnada.
7 P7	C	CAL. 16	11/16"	9/32" - 23/64", 7.1mm- 9.1mm	ANILLO 616G50	ANILLO C 1/2 16GA GL	2500	10	60	Invernadero (bola de raíz, etiq.de depósitos), cajas artesanías.
					ANILLO 616G50B	ANILLO C BT 1/2 16GA GL	2500	10	60	Etiquetado, artesanías.
					ANILLO 616SS50	ANILLO C 1/2 16GA SS	2500	10	60	Malla de control de aves.
8 HFP9	D	CAL. 9	1-3/16"	7/16", 1.1mm	ANILLO 09AL25	ANILLO D BT 1 1/2 CAL. 9 AL	2500	1	100	Cable de tensión de cercado, señales, reparación, empaque, bolsas, artesanías, luces en serie.
										Cable en guirlanda, ensamble de componente.
9 SC50T, SC50HP	C	CAL. 11	1-1/2"	9/16"-5/8", 14.3-15.9mm	ANILLO 11AL40	ANILLO C 1 1/2 11GA AL	1600	1	96	Cercado/bolsas grandes, luces en serie y cable para guirnalda.
					ANILLO 11RG40	ANILLO C 1 1/2 11GA RGL	1600	1	96	Cercado, bolsas grandes, cable de reforzamiento de concreto, estacado de árbol de hule (invernadero).
					ANILLO 11RG40B	ANILLO C BT 1 1/2 11GA RGL	1600	1	96	Cable en zig zag, cables de control.
					ANILLO 11SS40	ANILLO C 1 1/2 11GA SS	1600	1	96	Guirnalda, alumbrado (serie en cable), alivio de tensión del cable eléctrico, cuerda en malla, cuerdas de bungee.

